

乡村全科助理医师考试：《答疑周刊》2019 年第 11 期

【急诊与急救：常见损伤】

髋关节脱位的最常见类型是

- A. 前脱位
- B. 后脱位
- C. 中心型脱位
- D. 合并髋臼骨折的脱位
- E. 合并股骨头骨折的脱位

【正确答案】 B

【答案解析】 髋关节脱位多为直接暴力所致，常见为后脱位，偶有前脱位和中心脱位。后脱位，前脱位也可合并髋臼骨折。不作 X 线摄片必会漏诊。治疗不当，必会引起股骨头缺血性坏死，严重影响关节功能。

【中医：八纲辨证】

下列哪项不是里证的临床表现

- A. 恶寒发热
- B. 口渴饮冷
- C. 胃痛喜按
- D. 舌质红苔黄
- E. 脉洪大

【正确答案】 A

【答案解析】 根据所给的选项中只有 A 选项不是里证的表现，其为表证的表现特点。故此题的正确答案是 A。

【急诊与急救：急、危、重症】

关于自发性气胸，以下哪项是错误的

A. 自发性气胸是指非人工因素导致脏层胸膜和肺泡破裂，肺内气体通过裂口进入胸膜腔而产生的气胸

B. 自发性气胸是指创伤因素导致脏层胸膜和肺泡破裂，肺内气体通过裂口进入胸膜腔而产生的气胸


- C. 外伤造成壁层胸膜破裂，外面空气通过裂口进入胸膜腔而产生的气胸
- D. 按病因自发性气胸可分为：原发性气胸和继发性气胸
- E. 按胸膜裂口自发性气胸可分为：闭合性气胸、开放性气胸和张力性气胸

 医学教育网
www.med66.com

 医学教育网
www.med66.com

【正确答案】C

【答案解析】自发性气胸是指因肺部疾病使肺组织和脏层胸膜破裂，或靠近肺表面的肺大疱、细小气肿疱破裂，使肺和支气管内空气逸入胸膜腔。外伤造成壁层胸膜破裂而导致的气胸不属于自发性气胸范畴。

 医学教育网

 医学教育网
www.med66.com

【常见病与多发病：循环系统】

室性心动过速的临床症状不包括

 医学教育网
www.med66.com

 医学教育网
www.med66.com

- A. 低血压
- B. 气促
- C. 晕厥
- D. 多尿
- E. 可无临床症状

 医学教育网
www.med66.com

 医学教育网
www.med66.com

【正确答案】D

【答案解析】室性心动过速的临床症状包括低血压、气促、晕厥、少尿、心绞痛等，持续时间短者可无症状。


 医学教育网
www.med66.com

 医学教育网
www.med66.com

 医学教育网
www.med66.com

 医学教育网
www.med66.com

乡村全科助理医师考试：《答疑周刊》2019 年第 11 期（word 版下载）

 医学教育网

 医学教育网
www.med66.com

【医学教育网版权所有，转载务必注明出处，违者将追究法律责任】