

一、最佳选择题

1. 柴胡的功效是

- A. 疏散风热、平肝明目、清热解毒
- B. 疏散风热、透疹止痒、息风止痉
- C. 疏散风热、清利头目、祛风止痛
- D. 发表透疹、清热解毒、升阳举陷
- E. 解表退热、疏肝解郁、升举阳气

2. 治气分高热，肺胃实火之要药为

- A. 石膏
- B. 夏枯草
- C. 黄柏
- D. 菊花
- E. 大黄

3. 下列哪项不属大黄的适应证

- A. 湿热黄疸，淋证涩痛
- B. 瘀血经闭，癥瘕积聚
- C. 血热吐血，衄血便血
- D. 火热上攻，牙龈肿痛
- E. 寒湿痹痛，脘腹冷痛

4. 既治风寒湿痹，又治寒湿头痛的药是

- A. 伸筋草
- B. 穿山龙
- C. 草果
- D. 川乌
- E. 香加皮

5. 既可化湿止呕，又能发表解暑的药物是

- A. 佩兰
- B. 砂仁
- C. 白豆蔻

- D. 草豆蔻
- E. 广藿香
6. 茵陈的功效是
- A. 清热利湿，止痛
- B. 清热利湿，杀虫
- C. 清热利湿，化痰
- D. 清热利湿，退黄
- E. 清热利湿，解暑
7. 温中止痛，又能杀虫的药物是
- A. 肉桂
- B. 附子
- C. 花椒
- D. 小茴香
- E. 丁香
8. 木香的功效是
- A. 理气散结
- B. 疏肝破气
- C. 行气止痛
- D. 温中散寒
- E. 消积除痞
9. 焦三仙，三药相合，最宜治疗
- A. 疝气偏坠胀痛
- B. 胸痹心痛
- C. 食积不化，消化不良
- D. 瘀血痛经，闭经
- E. 产后瘀阻腹痛
10. 小儿内服使君子，每日的最大用量是
- A. 40 粒
- B. 50 粒

C. 20 粒

D. 25 粒

E. 30 粒

11. 出血过多而致气虚欲脱者，除用止血药还应配伍

A. 大补元气药

B. 补血药

C. 补阳药

D. 补阴药

E. 以上均不是

12. 虎杖的主治病证不包括

A. 跌打损伤

B. 肝郁气滞

C. 湿热黄疸

D. 毒蛇咬伤

E. 肺热咳嗽

13. 旋覆花的功效是

A. 消痰行水，祛风止痉

B. 消痰行水，利气宽胸

C. 消痰行水，除烦止呕

D. 消痰行水，降气止呕

E. 消痰行水，消痞散结

14. 能治自汗，盗汗的养心安神药是

A. 龙骨

B. 合欢皮

C. 远志

D. 酸枣仁

E. 柏子仁

15. 既平肝阳，又重镇降逆的药是

A. 赭石

B. 珍珠母

C. 磁石

D. 珍珠

E. 枇杷叶

16. 冰片除开窍醒神外，还可

A. 清热止痛

B. 回阳救逆

C. 行气活血

D. 活血散结

E. 化湿和胃

17. 下列为气血双补之品的药物是

A. 大枣

B. 蜂蜜

C. 甘草

D. 白术

E. 山药

18. 莲子的功效是

A. 清心除烦

B. 补益肝肾

C. 养心安神

D. 涩肠止泻

E. 益气养阴

19. 具有固精缩尿，涩肠止泻，固崩止带的药是

A. 金樱子

B. 罂粟壳

C. 覆盆子

D. 赤石脂

E. 桑螵蛸

20. 下列何药服后呕吐不止，用麝香开水冲服可缓解

A. 砂仁

B. 吴茱萸

C. 常山

D. 瓜蒂

E. 青蒿

21. 外用攻毒杀虫，内服逐水通便的药是

A. 轻粉

B. 硫黄

C. 雄黄

D. 鸦胆子

E. 土荆皮

22. 既攻毒蚀疮，又破血逐瘀的药是

A. 砒石

B. 斑蝥

C. 升药

D. 干漆

E. 猫爪草

23. 朱砂安神丸方中充养阴血，清解里热的药物是

A. 朱砂、黄连

B. 黄连、甘草

C. 地黄、甘草

D. 当归、地黄

E. 当归、黄连

24. 天王补心丸方中调畅气机使补而不滞，又载药上行入胸心的药物是

A. 丹参

B. 桔梗

C. 茯苓

D. 党参

E. 玄参

25. 可以治疗神经衰弱的是

- A. 天王补心丸
- B. 柏子养心丸
- C. 养血安神丸
- D. 枣仁安神液
- E. 朱砂安神丸

26. 枣仁安神液的功能是

- A. 养血安神
- B. 补心安神
- C. 补气安神
- D. 清心安神
- E. 健脾安神

27. 全方配伍，体现三补三泻，共奏滋阴补肾之功的是

- A. 四物合剂
- B. 六味地黄丸
- C. 知柏地黄丸
- D. 杞菊地黄丸
- E. 麦味地黄丸

28. 功能是温肾化气，利水消肿的是

- A. 薯蓣丸
- B. 济生肾气丸
- C. 香砂六君子丸
- D. 桂附地黄丸
- E. 五子衍宗丸

29. 四物合剂与补中益气丸中共同的药物是

- A. 熟地
- B. 黄芪
- C. 白术
- D. 当归

E. 白芍

30. 六味地黄丸的臣药是

A. 山药、泽泻

B. 山茱萸、丹皮

C. 山药、山茱萸

D. 泽泻、丹皮

E. 丹皮、茯苓

31. 黄芪在补中益气丸中的配伍意义是

A. 补气利水

B. 补气摄血

C. 补气升阳

D. 补气行血

E. 益气生血

32. 左归丸的组成不包括

A. 熟地黄、龟甲胶

B. 鹿角胶、枸杞子

C. 菟丝子、山茱萸

D. 鳖甲、沙苑子

E. 山药、牛膝

33. 逍遥颗粒的组成不包括

A. 当归

B. 白芍

C. 白术

D. 薏苡仁

E. 茯苓

34. 八珍颗粒的主要用于

A. 气阴两虚

B. 气血两虚

C. 阴虚气弱

D. 肝肾不足

E. 肾阳不足

35. 参苓白术散的组成不包括

A. 人参

B. 白术

C. 黄芪

D. 桔梗

E. 山药

36. 桂枝合剂中与桂枝同用，共奏散收并举，调和营卫，为臣药的药物是

A. 白芍

B. 生姜

C. 大枣

D. 甘草

E. 陈皮

37. 双黄连口服液的功能是

A. 疏风散寒，解表清热

B. 发散风寒，解热止痛

C. 疏风解表，清热解毒

D. 清瘟解毒，宣肺泄热

E. 疏风解表，散寒除湿

38. 小儿热速清口服液用于

A. 小儿疳毒

B. 风热感冒

C. 口舌生疮

D. 脘腹胀满

E. 痰饮咳喘

39. 清咽滴丸除解毒利咽外，还可

A. 疏肝解郁

B. 疏风清热

C. 清热燥湿

D. 化痰散结

E. 消肿止痛

40. 七厘散中含有的毒性药物是

A. 马钱子

B. 朱砂

C. 香加皮

D. 磁石

E. 砒石

二、配伍选择题

[41~42]

A. 紫苏

B. 防风

C. 藁本

D. 香薷

E. 生姜

41. 有“夏月麻黄”之美称的药物是

42. 有“呕家圣药”之美称的药物是

[43~44]

A. 热淋涩痛，痔疮肿痛

B. 痈肿疮毒，毒蛇咬伤

C. 目赤翳障，咽喉肿痛

D. 血热吐衄，产后瘀阻

E. 跌打损伤，痔疮肿痛

43. 熊胆长于治疗

44. 赤芍长于治疗

[45~46]

A. 收湿敛疮，清热利尿

B. 清热燥湿，生肌止血

C. 清热泻火，除烦止渴

D. 清热泻火，滋阴润燥

E. 收湿敛疮，生肌止血

45. 生石膏的功效是

46. 煅石膏的功效是

[47~48]

A. 赤芍

B. 紫草

C. 牡丹皮

D. 地骨皮

E. 金银花

47. 温病后期阴虚发热，无汗骨蒸治疗宜选用

48. 温病后期阴虚发热，有汗骨蒸治疗宜选用

[49~50]

A. 番泻叶

B. 郁李仁

C. 红大戟

D. 芦荟

E. 芒硝

49. 具有泻下软坚、清热功效的药物是

50. 具有泻热通便、健胃功效的药物是

[51~52]

A. 威灵仙

B. 青风藤

C. 丝瓜络

D. 桑寄生

E. 伸筋草

51. 既治风湿痹痛，拘挛麻木，又治脚气浮肿的药物是

52. 既治风湿痹痛，拘挛麻木，又治咳嗽胸痛的药物是

[53~54]

- A. 清心除烦
- B. 破血通经
- C. 除湿退黄
- D. 祛风止痒
- E. 凉血止血

53. 石韦除利尿通淋外，又能

54. 金钱草除利尿通淋外，又能

[55~56]

- A. 枳壳
- B. 枳实
- C. 厚朴
- D. 木香
- E. 瓜蒌

55. 能理气宽中、行滞消胀，善治气滞胸闷的药物是

56. 能破气消积、化痰除痞，善治痰滞胸痹的药物是

[57~58]

- A. 血热尿血
- B. 肺癆咳血
- C. 虚寒便血
- D. 湿热便血
- E. 气血崩漏

57. 小蓟的主治病证是

58. 炮姜的主治病证是

[59~60]

- A. 红花、桃仁
- B. 牛膝、苍术、黄柏
- C. 川芎、柴胡、香附
- D. 郁金、石菖蒲

E. 丹参、虎杖

59. 配伍相合用于肝郁气滞之胸闷胁痛、痛经及月经不调的药物是

60. 配伍相合用于下焦湿热之足膝肿痛、痿软无力及湿疹、湿疮的药物是

[61~63]

A. 降气止呕

B. 泻肺平喘

C. 消痰软坚

D. 祛风止痉

E. 燥湿化痰

61. 海藻的功效是

62. 葶苈子的功效是

63. 旋覆花的功效是

[64~67]

A. 大补大温，益气回阳，治亡阳气脱效佳

B. 补肺益肾而定喘嗽，治肺肾两虚、动辄气喘甚

C. 益气养阴、生津止渴，为治气阴两虚之口渴、多汗，以及消渴证所常用

D. 补中益气、升阳举陷，为中气下陷诸证所常用

E. 缓急止痛力强，治脘腹或四肢拘急疼痛

64. 人参配蛤蚧

65. 黄芪配柴胡、升麻

66. 甘草配白芍

67. 人参配附子

[68~69]

A. 山药

B. 沙参

C. 白芍

D. 白术

E. 升麻

68. 具有补气健脾，燥湿利水，止汗安胎的是

69. 具有益气养阴，补脾肺肾，固精止带的是

[70~71]

A. 麦味地黄丸

B. 玉泉丸

C. 六味地黄丸

D. 杞菊地黄丸

E. 知柏地黄丸

70. 功能是滋肾养肺的是

71. 功能是滋肾养肝的是

[72~75]

A. 益气健脾

B. 补肾强腰

C. 补血调经

D. 温补脾肾

E. 温补肾阳

72. 四物合剂的功能是

73. 青娥丸的功能是

74. 四君子丸的功能是

75. 桂附地黄丸的功能是

[76~77]

A. 疏肝

B. 止血

C. 解毒

D. 行气

E. 利尿

76. 逍遥颗粒除健脾养血外，还可

77. 加味道遥丸除健脾养血外，还可

[78~81]

A. 辟瘟解毒、消肿止痛

B. 祛暑除湿、和中消食

C. 芳香化湿、清热解毒

D. 祛暑利湿、补气生津

E. 健胃、祛暑

78. 紫金锭的功能是

79. 六合定中丸的功能是

80. 清暑益气丸的功能是

81. 甘露消毒丸的功能是

[82~85]

A. 外科、皮肤科用药

B. 内科用药

C. 骨伤科用药

D. 妇科用药

E. 耳鼻喉、口腔科用药

82. 治水火烫伤的常用中成药属

83. 治瘰疬或乳癖的常用中成药属

84. 治风疹块的常用中成药属

85. 治口疮的常用中成药属

[86~89]

A. 清热除湿，益气化瘀

B. 清热解毒，燥湿杀虫，祛腐生肌

C. 健脾补肾，调经止带

D. 行气破瘀，生肌止痛

E. 清热，除湿，止带

86. 白带丸的功能是

87. 妇科千金片的功能是

88. 消糜栓的功能是

89. 千金止带丸的功能是

[90~93]

A. 小儿消食片

B. 小儿化食丸

C. 健脾消食丸

D. 一捻金

E. 肥儿丸

90. 小儿食滞化热所致的积滞宜选用

91. 小儿脾胃不和、痰食阻滞所致的积滞宜选用

92. 小儿脾胃气虚所致的疳证宜选用

93. 小儿消化不良，虫积腹痛宜选用

[94~95]

A. 明目地黄丸

B. 八宝眼药散

C. 黄连羊肝丸

D. 明目蒺藜丸

E. 障眼明片

94. 治疗肝肾不足所致的干涩不舒、单眼复视、腰膝痠软等症的是

95. 治疗肝肾阴虚所致的目涩畏光、视物模糊、迎风流泪等症的是

[96~97]

A. 玄麦甘桔含片

B. 清音丸

C. 冰硼散

D. 桂林西瓜霜

E. 六神丸

96. 阴虚火旺，虚火上浮，口鼻干燥，咽喉肿痛治疗宜选用

97. 肺热津亏，咽喉不利，口舌干燥，声哑失音治疗宜选用

[98~100]

A. 当归

B. 鹿茸

C. 墨旱莲

D. 沙苑子

E. 熟地黄

98. 既补血，又活血的药是

99. 既补血，又滋阴的药是

100. 既益精血，又壮肾阳的药是

三、综合分析选择题

[101~102]

患者，男，70 岁，胸闷气短，少气懒言，舌质淡，脉结代。宜首选的药物是甘草。

101. 甘草生用长于

A. 补中益气

B. 泻火解毒

C. 缓急止痛

D. 祛痰止咳

E. 缓和药性

102. 长期服用甘草的不良症状是

A. 呕吐

B. 腹泻

C. 浮肿

D. 肋肋疼痛

E. 食欲不振

[103~105]

患者，6 岁。冬季随祖父捕鱼，感染风寒，恶寒，发热，头身疼痛，无汗，痰涎清稀而量多，痰饮喘咳，头面四肢浮肿，舌苔白滑，脉浮。断证风寒水饮证，处方小青龙胶囊。

103. 小青龙胶囊的功能为

A. 解表化饮，止咳平喘

B. 发汗祛湿，兼清里热

C. 助阳解表

D. 解表清里

E. 养血健脾

104. 小青龙胶囊的组成不包括

A. 麻黄

B. 桂枝

C. 干姜

D. 白术

E. 五味子

105. 对小青龙胶囊的叙述错误的是

A. 麻黄、桂枝善解表散寒化饮，宣肺止咳平喘，共为君药

B. 干姜、细辛助君药解表散寒，温化痰饮

C. 适用于内热咳喘及虚喘者

D. 诸药合用，主辛散温化，兼酸甘收敛

E. 本品含麻黄，高血压、青光眼者慎用

[106~110]

患者，男，27 岁。症见面目悉黄、胸胁胀痛、恶心呕吐、小便黄赤。治疗宜选用茵栀黄口服液。

106. 茵栀黄口服液方中导湿热火毒从二便而出的药物是

A. 茵陈

B. 栀子

C. 黄芩

D. 连翘

E. 金银花

107. 不宜使用茵栀黄口服液的是

A. 阳黄者

B. 阴黄者

C. 便秘者

D. 痢疾者

E. 气虚者

[108~107]

某男，20 岁，因饮食不洁导致痢疾，症见大便脓血里急后重，发热腹痛，舌淡红，苔黄腻，脉滑数。医师诊为大肠湿热证，处方为黄连、木香，水煎服。

108. 医师在方中选用黄连是因为其除清热燥湿外，又能

- A. 凉血活血
- B. 收敛止泻
- C. 泻下通便
- D. 渗湿止泻
- E. 泻火解毒

109. 方中黄连配伍木香除清热燥湿外，又能

- A. 理气止痛
- B. 缓急止痛
- C. 涩肠止痢
- D. 活血止痛
- E. 杀虫止痢

110. 为增强上方止痢之效，拟在方中加用清热解毒，凉血止痢之品，宜选用

- A. 龙胆
- B. 熊胆
- C. 紫草
- D. 白鲜皮
- E. 白头翁

四、多项选择题

111. 鸡冠花的功效有

- A. 凉血
- B. 解毒
- C. 收敛止血
- D. 止带
- E. 止痢

112. 活血又利尿的药物有

A. 益母草

B. 牛膝

C. 五灵脂

D. 鸡血藤

E. 王不留行

113. 半夏的功效是

A. 祛风止痉

B. 通络止痛

C. 燥湿化痰

D. 降逆止呕

E. 消痞散结

114. 平肝息风药的适用范围有

A. 癫痫抽搐

B. 肝阳上亢

C. 肝风内动

D. 小儿惊风

E. 破伤风

115. 下列关于涌吐药的说法正确的有

A. 服用后宜多饮开水以助药力，或用鸡翎等物探喉助吐

B. 吐后宜马上进食，以养胃气

C. 中病即止，不可连服、久服，只宜暂投

D. 只适用于形证俱实者，老人、妇女胎前产后、体质虚弱者忌用

E. 用量用法，一般多从小剂量渐增，险毒或涌吐太过

116. 以下属于外用药的有

A. 消糜栓

B. 白带丸

C. 花红颗粒

D. 保妇康栓

E. 坤宝丸

117. 柏子养心丸的功能有

- A. 补气
- B. 行气
- C. 养血
- D. 安神
- E. 益智

118. 慎用的六味地黄丸的有

- A. 体实
- B. 阳虚
- C. 脾虚
- D. 气滞
- E. 感冒

119. 以下关于藿香正气水的说法正确的有

- A. 功能是解表化湿，理气和中
- B. 可以治疗胃肠型感冒
- C. 含有乙醇
- D. 服用本药不得驾驶
- E. 忌与滋补性中药同服

120. 以下属于孕妇慎用的方剂是

- A. 银翘解毒丸
- B. 正柴胡饮颗粒
- C. 双黄连口服液
- D. 藿香正气水
- E. 午时茶颗粒