

【诊断学基础】

嗜睡的主要临床表现是



- A. 不能执行一些命令
- B. 可有运动性震颤、肌肉粗大抽动
- C. 对强烈刺激才有反应
- D. 呼唤或推动肢体可使其清醒
- E. 不能正确简单对话



学员提问：为什么选 D？

答案与解析：本题答案为 D。

嗜睡是最轻的意识障碍，患者处于病理的睡眠状态，【医学教育网原创】表现为持续性的睡眠。轻刺激如推动或呼唤患者，可被唤醒，醒后能回答简单的问题或做一些简单的活动，但反应迟钝，刺激停止后，又迅速入睡。


故本题答案选 D。

【中西医结合妇科学】



确诊子宫内膜癌的主要依据是

- A. CT
- B. MRI
- C. 宫腔镜检查
- D. B 型超声检查
- E. 分段诊断性刮宫



答案及解析：本题答案为 E。



分段诊断性刮宫是确诊本病的主要依据。【医学教育网原创】

故本题答案选 E。

【中医诊断学】

脾气虚、脾虚气陷、脾不统血证的共同症状是

A. 纳差乏力

B. 久泄不止

C. 畏寒肢冷

D. 头晕目眩

E. 月经过多

学员提问: 为什么选 A?

答案及解析: 本题答案为 A。

脾气虚证、脾虚气陷证、脾不统血证均有【医学教育网原创】食少乏力的表现。

故本题答案选 A。

【中西医结合内科学】

苯巴比妥致死量是

A. 1~2g

B. 2~3g

C. 5~10g

D. 50~100g

E. 100~500g

学员提问: 为什么选 C?

答案及解析: 本题答案为 C。

长期应用巴比妥类药物可影响细胞色素 P450 氧化还原酶而导致肝损害。【医学教育网原创】一般摄入催眠量的 5 倍即可中毒。致死量: 苯巴比妥 5~10g。

故本题答案选 C。

【传染病学】

肺炎型流感出现高热、烦躁、呼吸困难等症状多在发病后

A. 12 小时

B. 8 小时

C. 4 小时

D. 24 小时

E. 16 小时

学员提问：为什么选 D？

答案及解析：本题答案为 D。

肺炎型流感特点是在发病后 24 小时内出现高热、烦躁、呼吸困难、咳血痰和明显发绀，可进行性加重，【医学教育网原创】应用抗菌药物无效。

故本题答案选 D。