

医学教育网中西医执业医师《答疑周刊》2020 年第 51 期

【中医基础理论】

称脾为“气血生化之源”的理论基础是

- A. 脾主运化水液
- B. 脾主运化水谷
- C. 脾气主升

D. 脾主统摄血液

E. 脾喜燥恶湿

学员提问：为什么选 B

答案及解析：本题答案为 B。

脾为后天之本，气血生化之源，主要指【医学教育网原创】脾吸收水谷之精生成脾精，脾精之浓厚者化营化血，轻清者化卫化气。

故本题答案选 B。

【中医诊断学】

下列关于谵语的叙述正确的是

- A. 神识不清，语无伦次，声高有力的症状
- B. 神识清楚，语言错乱，语后自知的症状
- C. 自言自语，喃喃不休，见人语止，首尾不续的症状
- D. 精神错乱，语无伦次，狂叫骂詈，登高而歌的症状
- E. 神识不清，语言重复，时断时续，语声低弱模糊的症状

学员提问：为什么选 A？

答案及解析：本题答案为 A。

谵语是指神识不清，语无伦次，声高有力的症状。属实证，多因邪热内扰神明所致，多见于温热病邪内入心包或阳明【医学教育网原创】实热证、痰热扰乱心神等。

故本题答案选 A。



【中药学】



外感风寒表证、外感风热表证均可使用的药物是

A. 麻黄、桂枝



B. 紫苏、生姜



C. 细辛、白芷



D. 荆芥、防风

E. 羌活、独活

学员提问：为什么选 D?



答案及解析：本题答案为 D。

荆芥可用于外感表证。其药性较平和，对于外感表证，无论风寒或风热表证，均可广泛使用。防风可用于外感表证【医学教育网原创】，常与荆芥相须为用，还可用治风热表证。



故本题答案选 D。



【方剂学】

清热剂应用时需注意


A. 热邪在气可先治血



B. 真寒假热证，可用清热剂清解在表之热

C. 清热剂中忌配用醒脾和胃之品，以免伤阳碍胃

D. 采用热药凉服的反佐法



E. 屡用清热之剂而热势不退者，可改用甘寒滋阴壮水之法

学员提问：为什么选 E?

答案及解析：本题答案为 E。

清热剂使用时需注意：

(1) 邪热在气【医学教育网原创】则清气，入营血则清营凉血，热盛于脏腑则需结合脏腑所在的部位选择方药。若热在气而治血，则将引邪深入；若热在血而治气，则无济于事。



(2) 辨明热证真假，勿被假象所迷惑。如为真寒假热之证，不可误投清热剂。



(3) 辨明热证的虚实。应注意屡用清热泻火之剂而热仍不退者，当改用甘寒滋阴壮水之法，阴复则其热自退。



(4) 权衡轻重，量证投药。热盛而药轻，无异于杯水车薪；热微而药重，势必热去寒生；对于平素阳气不足，脾胃虚弱，外感之邪虽已入里化热，亦应慎用，必要时配伍护中醒脾和胃之品，以免伤阳碍胃。



(5) 对于热邪炽盛，服清热剂入口即吐者，可于清热剂中少佐温热之品，或采用凉药热服的反佐法。

故本题答案选 E。

【药理学】



下述哪种药物使用过量时，易致心动过速，心室颤动

A. 去甲肾上腺素



B. 多巴胺



C. 麻黄碱

D. 间羟胺

E. 肾上腺素

学员提问：为什么选 E？



答案及解析：本题答案为 E。

肾上腺素的不良【医学教育网原创】反应表现为心悸、烦躁、头痛和血压升高等，有诱发脑溢血的危险，可引起心律失常，甚至心室纤颤。



故本题答案选 E。



医学教育网中西医执业医师《答疑周刊》2020 年第 51 期（word 版下载）