

【针灸学】

电针取穴应选用

- A. 身体左右两侧腧穴组成1对, 选1~3对穴位为宜
- B. 身体左右两侧腧穴组成1对, 选5~6对穴位为宜
- C. 身体同侧腧穴组成1对, 选1~3对穴位为宜
- D. 身体同侧腧穴组成1对, 选5~6对穴位为宜
- E. 根据病情选择腧穴, 不拘左右, 穴数不限

学员提问: 为什么选C?

答案及解析: 本题答案为C。

电针配穴: 电针法的处方配穴与针刺法相同【医学教育网原创】。一般选用其中的主穴, 配相应的辅穴。多选同侧肢体的穴位配对, 以1~3对穴位为宜。

故本题答案选C。

【诊断学基础】

空腹血糖病理性减低见于

- A. 饥饿
- B. 突发剧烈运动
- C. 长时间剧烈运动
- D. 严重营养不良

E. 坏死性胰腺炎

学员提问：为什么选 D？

答案及解析：本题答案为 D。

空腹血糖病理性减低见于：①胰岛素分泌【医学教育网原创】过多：如胰岛β细胞增生或肿瘤、胰岛素用量过大、口服降糖药等。②对抗胰岛素的激素缺乏：如生长激素、肾上腺皮质激素、甲状腺激素缺乏等。③肝糖原储存缺乏：如重型肝炎、肝硬化、肝癌等严重肝病。④急性酒精中毒。⑤消耗性疾病：如严重营养不良、恶病质等。选项饥饿与长时间剧烈运动为空腹血糖生理性减低；突发剧烈运动为空腹血糖生理性增高；坏死性胰腺炎为空腹血糖病理性增高。

故本题答案选 D。

【中药学】

石决明、决明子的共同作用是

A. 润肠通便

B. 清肝明目

C. 息风止痉

D. 止咳平喘

E. 降气化痰

学员提问：为什么选 B？

答案及解析：本题答案为 B。

石决明功效：平肝潜阳，清肝明目。

决明子功效：清热明目，润肠通便。

石决明与决明子均有清肝明目之功效,【医学教育网原创】皆可用于治疗目赤肿痛、翳障等偏于肝热者。

故本题答案选 B。

【中医儿科学】

泄泻的病变脏腑主要在

A. 肝, 胆

B. 心, 小肠

C. 脾, 胃

D. 肺, 大肠

E. 肾, 膀胱

学员提问: 为什么选 C?

答案及解析: 本题答案选 C。

小儿泄泻发生的原因,以感受外邪、伤于饮食、脾胃【医学教育网原创】虚弱为多见。其主要病变在脾胃。

故本题答案选 C。

【中医妇科学】

妊娠小便不通临床常见证型有

A. 气虚与肾虚

B. 脾气下陷与阳气不振

C. 肺虚与肾虚

D. 湿热与阳虚

E. 阴虚与气虚

学员提问：为什么选 A？

答案及解析：本题选 A。

妊娠小便不通的病因病机主要是胎气下坠，压【医学教育网原创】迫膀胱，致膀胱不利，水道不通，溺不得出。属本虚标实证，临床有肾虚、气虚之分。

故本题答案选 A。