

医学教育网中级主管护师：《答疑周刊》2020 年第 14 期

1. 【问题】老师肾病说可见管型是什么意思？

【解答】管型是由蛋白质、细胞和细胞碎片在肾小管、集合管中凝固而形成的圆柱形蛋白聚体。管型尿指尿液中的管型增多。管型是尿沉渣中有重要意义的成分，管型尿的出现提示有肾实质性损害，代表肾小球或肾小管存在损害。

2. 【问题】新生儿、婴儿、幼儿各年龄段的正常呼吸、心率、血压是多少？

【解答】不同年龄的血压正常值可用公式估算：收缩压（mmHg）=80+（年龄×2），舒张压为收缩压的 2/3

年龄	呼吸（次/分）	脉搏（次/分）	脉搏：呼吸
新生儿	40~45	120~140	1：3
1 岁以下	30~40	110~130	1：3~1：4
1~3 岁	25~30	100~120	1：3~1：4
4~7 岁	20~25	80~100	1：4
8~14 岁	18~20	70~90	1：4

3. 【问题】妇科手术术前肠道准备是不是都是三天？

【解答】妇科一般手术病人肠道准备于术前一日开始。妇科恶性肿瘤病人，特别是卵巢癌病人，由于肿瘤组织有可能侵犯肠道，术中要剥离癌组织或切除病变部分的部分肠管，肠道准备从术前 3 天开始。

4. 【问题】高血压患者同时患有支气管哮喘。他不能使用的降压药物是阿替洛尔，请问老师为什么不能选用阿替洛尔？

【解答】阿替洛尔，是一种选择性β<sub>1</sub>肾上腺素受体阻滞药。β受体阻滞剂禁用或慎用于支气管痉挛性哮喘。

5. 【问题】想问一下急性期和慢性期有 3 个月，2 周的，能帮总结一下吗？

【解答】1.外科感染：急性感染病程多在 3 周以内，慢性感染病程持续 2 个月以上，亚急性感染介于急性与慢性感染之间。

2.颅内血肿：急性血肿（3 天内出现症状）、亚急性血肿（伤后 3 日~3 周出现症状）、慢性血肿（伤后 3 周以上才出现症状）

3.急性脓胸病程超过 3 个月，脓腔壁韧、厚，脓腔容量已固定不变者，称为慢性脓胸。