

## 方剂学 50 题

### 一、A1 型题

1. 下列哪一项不是丸剂的特点

- A. 不易变质
- B. 服用方便
- C. 吸收缓慢
- D. 药力持久
- E. 适用于慢性虚弱性病证



2. 九味羌活汤证的病因病机是

- A. 风邪在表，卫强营弱，营卫不和
- B. 风寒湿邪，困束肌表，内有蕴热
- C. 风寒外束，水饮内停，肺气失宣
- D. 风寒外束，卫郁营涩，肺气不宣
- E. 阳虚外感，风寒束表，湿郁肌腠



3. 麻黄汤的功用是

- A. 散寒解表，止咳平喘
- B. 解表调饮，止咳平喘
- C. 宣肺降气，祛痰平喘
- D. 祛痰止咳，降气定喘
- E. 发汗解表，宣肺平喘



4. 桂枝汤中外可解肌发表，内可调和营卫、调和阴阳的配伍是

- A. 桂枝与生姜
- B. 桂枝与芍药
- C. 大枣与甘草
- D. 生姜与甘草
- E. 芍药与大枣



5. 桂枝汤的组成药物除桂枝、生姜、大枣外，其余的药物是

- A. 麻黄、杏仁
- B. 葱白、豆豉



C. 饴糖、芍药

D. 荆芥、防风

E. 芍药、甘草

6. 银翘散的辨证要点是

A. 发热，微恶寒，咽痛，口渴，脉浮数

B. 咳嗽，身热不甚，口微渴，脉浮数

C. 咳嗽痰白，胸脘满闷，倦怠无力，气短懒言，苔白脉弱

D. 咳嗽咽痒，咯痰不爽，或微有恶风发热，舌苔薄白，脉浮缓

E. 咳逆气急，甚则鼻煽，口渴，有汗或无汗，舌苔薄白或黄，脉浮而数

7. 桑菊饮的功用是

A. 辛凉宣泄，清肺解毒

B. 疏散风热，清肺化痰

C. 宣肺利咽，止咳化痰

D. 疏风清热，宣肺止咳

E. 辛凉透表，清泻肺热

8. 银翘散的组成药物除银花、连翘、荆芥穗、淡豆豉、牛蒡子外，其余的是

A. 竹叶、杏仁、桔梗、菊花、甘草

B. 苏叶、桔梗、芦根、竹叶、甘草

C. 薄荷、杏仁、桔梗、桂枝、甘草

D. 薄荷、杏仁、竹叶、桔梗、甘草

E. 薄荷、竹叶、桔梗、芦根、甘草

9. 温脾汤中大黄配附子意在

A. 温阳祛寒，攻下冷积

B. 攻润相合，下不伤正

C. 益气养血，下不伤正

D. 泻结泄热，温中散寒

E. 泻热逐瘀，下不伤正

10. 温脾汤的功用是

A. 温中健脾，行气除满

- B. 攻下冷积，温补脾阳
- C. 温阳健脾，行气利水
- D. 温脾散寒，消食止泻
- E. 温脾暖胃，化湿和中

11. 和解剂应用时需注意

- A. 和解剂仅用于肝脾不和病证
- B. 和解剂性质平和，无明显寒热补泻之偏
- C. 和解剂可用于纯虚证
- D. 外邪在表，未入少阳者，可先以和解剂缓少阳之急
- E. 和解剂偏于扶正补中之功

12. 四逆散的组成药物中不包括

- A. 柴胡
- B. 陈皮
- C. 枳实
- D. 芍药
- E. 炙甘草

13. 逍遥散中配伍薄荷的用意是

- A. 散结除痞
- B. 疏郁透邪
- C. 散肝舒脾
- D. 清利头目
- E. 疏肝散热

14. 由玄参、麦冬、犀角、银花、黄连、生地、连翘、竹叶心、丹参组成的方剂是

- A. 清营汤
- B. 凉膈散
- C. 仙方活命饮
- D. 犀角地黄汤
- E. 普济消毒饮

15. 青蒿鳖甲汤中青蒿与鳖甲的配伍意义是

- A. 除烦坚阴，润燥降火
- B. 养血育阴，益气固表
- C. 滋阴退热，泻火除烦
- D. 益气养血，育阴清热
- E. 滋阴清热，内清外透



16. 清暑益气汤的功用是

- A. 益气养阴，清透暑热
- B. 清暑除烦，益气开胃
- C. 清暑利湿，益气开胃
- D. 清暑益气，养阴生津
- E. 清暑益气，和胃止呕



17. 理中丸的君药是

- A. 白术
- B. 干姜
- C. 人参
- D. 炮附子
- E. 炙甘草



18. 四逆汤与四逆散二方组成中均含有的药物是

- A. 柴胡
- B. 芍药
- C. 炙甘草
- D. 枳实
- E. 干姜



19. 表里双解证适用于

- A. 表实里虚证
- B. 表虚里实证
- C. 表寒里热证
- D. 表热里寒证



E. 以上皆是

20. 葛根芩连汤适应的病证是

A. 身热下利

B. 脾虚泄泻

C. 热毒血痢

D. 暑湿吐泻

E. 湿热痢疾

21. 归脾汤中配伍茯苓意在

A. 利水消肿

B. 健脾渗湿

C. 宁心安神

D. 渗湿止泻

E. 涤痰除饮

22. 补益剂应用时需注意

A. 真虚假实证、真实假虚证均可使用补益剂

B. 补益剂中须配伍理气醒脾之药，注意补而不滞

C. 补益剂多味厚滋腻，宜大火久煎

D. 宜饭后立即服用补益剂，助药物吸收

E. 补益剂性质温和，适用范围广，虚证实证俱可

23. 固涩剂常见临床表现

A. 自汗、盗汗

B. 久咳、久泻、久痢

C. 遗精滑泄

D. 崩漏、带下

E. 以上皆是

24. 真人养脏汤的功用是

A. 温中祛寒，补益脾胃

B. 益气健脾，缓急止痛

C. 涩肠固脱，温补脾肾

D. 温补脾肾，涩肠止泻

E. 温中补虚，降逆止呕

25. 天王补心丹主治证候的病因病机是

A. 心肾两亏，阴虚血少

B. 心脾两虚，气血不足

C. 心阴不足，肝气失和

D. 心阳偏亢，心肾不交

E. 肝血不足，虚热内扰

26. 苏合香丸主治

A. 温热病

B. 痰热内闭心包证

C. 邪热内陷心包证

D. 热闭证

E. 寒闭证

27. 以降逆化痰，益气和胃为主要功用的方剂是

A. 旋覆代赭汤

B. 半夏厚朴汤

C. 半夏泻心汤

D. 橘皮竹茹汤

E. 丁香柿蒂汤

28. 下列各项中，除哪项外均属半夏厚朴汤主治证的临床表现

A. 胸膈满闷

B. 恶心呕吐

C. 舌苔白润

D. 脉弦细微数

E. 咽中如有物阻

29. 温经汤中配伍半夏的主要用意是

A. 和胃降逆而止呕

B. 通降胃气而散结



- C. 燥湿化痰而和胃
- D. 化痰开胃而行津
- E. 降逆散结而消痞

30. 黄土汤的组成药物中含有

- A. 熟地黄、人参、干姜、附子
- B. 生地黄、当归、炮姜、附子
- C. 熟附子、干姜、黄芪、人参
- D. 干地黄、阿胶、附子、黄芩
- E. 熟地黄、芍药、附子、干姜

31. 羚角钩藤汤与天麻钩藤饮二方均具有的功用是

- A. 清热平肝息风
- B. 滋阴增液舒筋
- C. 清热活血止痛
- D. 滋阴潜阳息风
- E. 滋阴清热安神

32. 羚角钩藤汤的组成药物中不包括

- A. 霜桑叶
- B. 淡竹茹
- C. 茯神木
- D. 石决明
- E. 滁菊花

33. 川芎茶调散的组成药物中含有

- A. 牛蒡
- B. 羌活
- C. 苍术
- D. 当归
- E. 蝉蜕

34. 猪苓汤主治证候的病机要点是

- A. 中阳不足，饮停心下

- B. 气化不利，水蓄下焦
- C. 表虚受风，水道失畅
- D. 水热互结，阴伤水停
- E. 脾虚湿盛，泛溢肌肤

35. 茵陈蒿汤的组成药物是

- A. 栀子、茵陈、黄柏
- B. 茵陈、炮姜、附子
- C. 茵陈、滑石、黄芩
- D. 茵陈、麦芽、川楝子
- E. 栀子、茵陈、大黄

36. 完带汤证兼有寒湿，小腹疼痛者，宜加

- A. 干姜、盐茴香
- B. 干姜、盐丁香
- C. 炮姜、煨龙骨
- D. 炮姜、盐茴香
- E. 干姜、杜仲

37. 实脾散的功用是

- A. 利水渗湿，清热养阴
- B. 益气祛风，健脾利水
- C. 利水渗湿，温阳化气
- D. 利湿消肿，理气健脾
- E. 温阳健脾，行气利水

38. 二陈汤原方注明煎煮时加乌梅一个，其用意是

- A. 收敛肺气，以助排痰之力
- B. 生津润燥，以防燥散伤正
- C. 收敛肺气，以防燥散伤正
- D. 润肺止咳，以增止咳之效
- E. 敛肺涩肠，以防肺气下泄

39. 应用半夏白术天麻汤的辨证要点是





- A. 眩晕耳鸣，舌苔白滑，脉弦滑
- B. 咳嗽痰多，食少胸痞，舌苔白腻，脉滑
- C. 眩晕头痛，舌苔白腻，脉弦滑
- D. 心烦不寐，眩晕呕恶，苔白腻，脉弦滑
- E. 癫狂惊悸，大便干燥，苔黄厚腻，脉滑数

40. 贝母瓜蒌散的组成药物中不包括

- A. 花粉
- B. 胆星
- C. 茯苓
- D. 橘红
- E. 桔梗

41. 保和丸中配伍莱菔子的主要用意是

- A. 消食止泻
- B. 消食导滞
- C. 下气消食
- D. 化滞解酒
- E. 消积和胃

42. 乌梅丸适用于

- A. 胃虚痰阻，气机阻滞，症见心下痞硬、噫气不除者
- B. 寒热错杂，气机阻滞，症见心下痞满、呕吐下利者
- C. 寒热错杂，虚实夹杂，肠道失固，症见久泻久痢者
- D. 寒热错杂，痰热互结，症见心下疼痛、按之石硬者
- E. 寒热错杂，痰湿交阻，症见心下痞满、恶食懒倦者

二、B型题

(43~44 共用选项)

- A. 麻黄、桂枝
- B. 桂枝、细辛
- C. 细辛、干姜

D. 细辛、麻黄

E. 干姜、半夏

43. 小青龙汤中主要起发汗散寒解表作用的配伍药物是

44. 小青龙汤中主要起温肺散寒化饮作用的配伍药物是

(45~46 共用选项)

A. 逍遥散

B. 四逆散

C. 一贯煎

D. 痛泻要方

E. 柴胡疏肝散

45. 两胁作痛，头痛目眩，月经不调，乳房作胀，神疲食少，脉弦而虚者。治宜选用

46. 胁肋胀闷，脘腹疼痛，手足不温，脉弦者。治宜选用

(47~48 共用选项)

A. 肾气丸

B. 归脾汤

C. 炙甘草汤

D. 地黄饮子

E. 六味地黄丸

47. 主治虚劳肺痿的方剂是

48. 主治暗瘵证的方剂是

(49~50 共用选项)

A. 枳实消痞丸

B. 厚朴温中汤

C. 瓜蒌薤白白酒汤

D. 半夏厚朴汤

E. 柴胡疏肝散

49. 具有通阳散结，行气祛痰功用的方剂是

50. 具有行气散结，降逆化痰功用的方剂是

## 答案部分

### 一、A1型题

1. 【正确答案】A

【答案解析】丸剂是将药物研成细粉或药材提取物，加入适宜的黏合剂制成球形的固体制剂型。丸剂吸收较慢，药效持久，节省药材，便于患者服用与携带。一般说来，丸剂适用于慢性、虚弱性疾病。但也有丸剂药性比较峻猛者，多为芳香类药物与剧毒药物，不宜作汤剂煎服。若存放方式不恰当，或者超出保质期，丸剂也会发生变质。故选A。

本题知识点：总论-方剂的组成与变化，剂型，

2. 【正确答案】B

【答案解析】九味羌活汤证由外感风寒湿邪，内有蕴热所致。

本题知识点：解表剂-概述，辛温解表，

3. 【正确答案】E

【答案解析】麻黄汤的功用是发汗解表，宣肺平喘。

本题知识点：解表剂-概述，辛温解表，

4. 【正确答案】B

【答案解析】桂枝汤中桂枝与芍药用量相等（1：1），寓意有三：一为针对营卫失调病机，体现营卫同治，祛邪扶正，邪正兼顾之意；二为相辅相成，桂枝得芍药相助则汗出有源，芍药得桂枝相助则滋而能化；三为相制相成，散中有收，汗中寓补。桂枝与芍药配伍是本方外可解肌发表，内可调和营卫、调和阴阳的基本结构。

本题知识点：解表剂-概述，辛温解表，

5. 【正确答案】E

【答案解析】桂枝汤组成为桂枝、芍药、炙甘草、生姜、大枣。

方歌：桂枝汤治太阳风，芍药甘草姜枣同，解肌发表调营卫，表虚自汗此为功。

本题知识点：解表剂-概述，辛温解表，

6. 【正确答案】A

【答案解析】银翘散辛凉透表，清热解毒。《温病条辨》称本方为“辛凉平剂”，临床应用以发热，微恶寒，咽痛，口渴，脉浮数为辨证要点。

本题知识点：辛凉解表、扶正解表，

7. 【正确答案】D

【答案解析】桑菊饮的功用是疏风清热、宣肺止咳。

本题知识点：辛凉解表、扶正解表，

8. 【正确答案】E

【答案解析】银翘散的组成是：连翘、银花、苦桔梗、薄荷、竹叶、生甘草、芥穗、淡豆豉、牛蒡子、鲜苇根。

方歌：银翘散主上焦疴，竹叶荆牛豉薄荷；甘桔芦根凉解法，轻宣温热煮无过。

本题知识点：辛凉解表、扶正解表，

9. 【正确答案】A

【答案解析】温脾汤以附子配大黄为君药，用附子大辛大热之性，温壮脾阳，解散寒凝；以大黄泻下已成之冷积。共奏温阳祛寒，攻下冷积之用。

本题知识点：泻下剂，

10. 【正确答案】B

【答案解析】温脾汤的功用是攻下冷积，温补脾阳。

本题知识点：泻下剂，

11. 【正确答案】B

【答案解析】和解剂使用时需注意：

(1) 临床依据病证不同，应分别选用和解少阳、调和肝脾、调和肠胃的治法与方剂。

(2) 和解剂组方配伍较为独特，既祛邪又扶正，既透表又清里，既疏肝又治脾，无明显寒热补泻之偏，性质平和，作用和缓，照顾全面，所以应用范围较广，主治病证较为复杂。然而，该法毕竟以祛邪为主，纯虚证不宜使用。

(3) 凡外邪在表，未入少阳者；邪已入里，阳明热盛者，均不宜使用和解剂。

本题知识点：和解剂，

12. 【正确答案】B

【答案解析】四逆散的组成为炙甘草、枳实、柴胡、芍药。

方歌：四逆散里用柴胡，芍药枳实甘草须；此是阳郁成厥逆，疏和抑郁厥自除。

本题知识点：和解剂，

13. 【正确答案】E

【答案解析】逍遥散中配少许薄荷，疏散肝经郁遏之气，透达肝经郁遏之热。

本题知识点：和解剂，

14. 【正确答案】A

【答案解析】清营汤组成是犀角（水牛角代）、生地黄、玄参、竹叶心、麦冬、丹参、黄连、银花、连翘。

方歌：清营汤治热传营，身热夜甚神不宁；角地银翘玄连竹，丹麦清热更护阴。

凉膈散组成是川大黄、朴硝、炙甘草、山栀子仁、薄荷、黄芩、连翘、竹叶。

方歌：凉膈硝黄栀子翘，黄芩甘草薄荷饶；竹叶蜜煎疗膈热，中焦燥实服之消。

仙方活命饮组成是白芷、贝母、防风、赤芍、当归尾、甘草节、皂角刺、穿山甲、天花粉、乳香、没药、金银花、陈皮。

方歌：仙方活命金银花，防芷陈皮皂山甲；贝母花粉及乳没，赤芍甘草酒煎佳。

犀角地黄汤组成是犀角（水牛角代）、生地黄、芍药、牡丹皮。

方歌：犀角地黄芍药丹，血热妄行吐衄斑；蓄血发狂舌质绛，凉血散瘀病可痊。

普济消毒饮组成是黄芩酒炒、黄连酒炒、陈皮、生甘草、玄参、柴胡、桔梗、连翘、板蓝根、马勃、牛蒡子、薄荷、僵蚕、升麻。

方歌：普济消毒芩连，甘桔蓝根勃翘玄；升柴陈薄僵蚕入，大头瘟毒服之痊。

本题知识点：清热剂-概述，清气分热，清营凉血，清热解毒，

15. 【正确答案】E

【答案解析】青蒿鳖甲汤中，鳖甲咸寒，直入阴分，入络搜邪，滋阴退热；青蒿苦辛而寒，其气芳香，清中有透散之力，清热透络，引邪外出。两药相配，滋阴清热，内清外透，使阴分伏热而有外达之机，共为君药。

本题知识点：清脏腑热-泻白散、清胃散、白头翁汤，清虚热，

16. 【正确答案】D

【答案解析】清暑益气汤的功用是清暑益气、养阴生津。

本题知识点：祛暑剂，

17. 【正确答案】B

【答案解析】理中丸主治中焦脾胃虚寒诸证，方中干姜大辛大热，温脾胃、祛寒邪，扶阳抑阴，是为君药。

本题知识点：温里剂-概述，温中祛寒，

18. 【正确答案】C

【答案解析】四逆汤的组成是炙甘草、干姜、生附子。

方歌：四逆汤中附草姜，四肢厥逆急煎尝；脉微吐利阴寒盛，救逆回阳赖此方。  
四逆散的组成是炙甘草、枳实、柴胡、芍药。

方歌：四逆散里用柴胡，芍药枳实甘草须；此是阳郁成厥逆，疏和抑郁厥自除。

本题知识点：回阳救逆，温经散寒，

19. 【正确答案】E

【答案解析】表里双解剂适用于表证未除，里证又急之表里同病的病证。表里同病证的临床表现比较复杂，从八纲来分，凡表实里虚、表虚里实、表寒里热、表热里寒，以及表里俱热、表里俱寒、表里俱虚、表里俱实等证，均可用表里双解剂治疗。

本题知识点：表里双解剂，

20. 【正确答案】A

【答案解析】葛根芩连汤功兼解表清里，主治表证未解，邪热入里证。临床可见身热下利、胸脘烦热，口干作渴，喘而汗出，舌红苔黄，脉数或促。

本题知识点：表里双解剂，

21. 【正确答案】C

【答案解析】归脾汤中用茯苓宁心安神，使血足而神有所舍，血旺而气有所依。

本题知识点：补血，气血双补，

22. 【正确答案】B

【答案解析】补益剂主要用于虚证。应用时需注意：

(1) 要辨清病证的虚实真假。“大实有羸状，至虚有盛候”，真虚假实证可以使用补益剂；若为真实假虚证，误用补益之剂，则实者更实，且贻误病情。

(2) 要辨清虚证的实质和具体的病位。虚证有气血阴阳虚损的不同，并有心肝脾肺肾等脏腑部位的区别，要区分清楚，予以合适的补益剂。

(3) 注意脾胃功能。补益药性多滋腻，容易壅中滞气，故在补益剂中须适当配伍理气醒脾之品，以资运化，使之补而不滞。

(4) 补益药大多味厚滋腻，故宜慢火久煎，以使药力尽出。

(5) 补益剂多以空腹或饭前服用为佳，有利于药物的吸收。

本题知识点：补益剂-概述，补气，

23. 【正确答案】E

【答案解析】固涩剂主要适用于气、血、精、津耗散滑脱之证。凡是气、血、精、津滑脱不禁，散失不收，表现为自汗、盗汗、久咳不止、久泻久痢、遗精滑泄、小便失禁、崩漏、带下等均可使用固涩剂治疗。

本题知识点：固涩剂，

24. 【正确答案】C

【答案解析】真人养脏汤有涩肠固脱、温补脾肾之功，主治久泻久痢、脾肾虚寒证。

本题知识点：固涩剂，

25. 【正确答案】A

【答案解析】天王补心丹证因忧思太过，耗伤阴血，使心肾两亏，阴虚血少，虚火内扰所致，主要归责与心、肾两脏。

本题知识点：安神剂，

26. 【正确答案】E

【答案解析】苏合香丸具有温通开窍、行气止痛的作用，主治寒闭证。

本题知识点：开窍剂，

27. 【正确答案】A

【答案解析】旋覆代赭汤擅长降逆化痰、益气和胃，主治胃虚痰阻气逆证。

本题知识点：降气，

28. 【正确答案】D

【答案解析】半夏厚朴汤行气散结、降逆化痰，主治梅核气。临床可见咽中如有物阻，咯吐不出，吞咽不下，胸膈满闷，或咳或呕，舌苔白润或白滑，脉弦缓或弦滑。故D项“脉弦细微数”不是半夏厚朴汤主治证的临床表现。

本题知识点：理气剂-概述，行气，

29. 【正确答案】B

【答案解析】温经汤中半夏辛开以通降胃气，不仅和胃安中、散结，而且与人参、甘草相伍，健脾和胃，以助祛瘀调经。

本题知识点：理血剂-概述，活血祛瘀，

30. 【正确答案】D

【答案解析】黄土汤的组成是甘草、干地黄、白术、炮附子、阿胶、黄芩、灶心黄土。

方歌：黄土汤用芩地黄，术附阿胶甘草尝；温阳健脾能止血，吐衄便崩服之康。

本题知识点：止血，

31. 【正确答案】A

【答案解析】羚角钩藤汤擅长凉肝息风，增液舒筋。天麻钩藤饮功擅平肝息风，清热活血，补益肝肾。二方均可清热平肝息风。

本题知识点：平息内风，

32. 【正确答案】D

【答案解析】羚角钩藤汤的组成是羚角片、霜桑叶、京川贝、鲜生地、双钩藤、滁菊花、茯神木、生白芍、生甘草、淡竹茹。

方歌：俞氏羚角钩藤汤，桑菊茯神鲜地黄；贝草竹茹同芍药，肝热生风急煎尝。

本题知识点：平息内风，

33. 【正确答案】B

【答案解析】川芎茶调散的组成是川芎、荆芥、白芷、羌活、炙甘草、细辛、防风、薄荷叶、清茶。

方歌：川芎茶调散荆防，辛芷薄荷甘草羌；目昏鼻塞风攻上，偏正头痛悉能康。

本题知识点：治风剂-概述，疏散外风，

34. 【正确答案】D

【答案解析】猪苓汤证主因伤寒之邪传入于里，化而为热，与水相搏，水热互结，热伤阴津所致。

本题知识点：利水渗湿，

35. 【正确答案】E

【答案解析】茵陈蒿汤的组成药物是茵陈、栀子、大黄。

本题知识点：清热祛湿，



36. 【正确答案】D

【答案解析】完带汤证兼有寒湿，小腹疼痛者，加炮姜、盐茴香以温中散寒。

本题知识点：祛湿化浊，祛风胜湿，

37. 【正确答案】E

【答案解析】实脾散温阳健脾，行气利水。主治脾肾阳虚，水气内停之阴水。

本题知识点：温化寒湿，

38. 【正确答案】C

【答案解析】少佐乌梅收敛肺气，与半夏、橘红相伍，散中兼收，防其燥散伤正。

本题知识点：祛痰剂-概述，燥湿化痰，清热化痰，

39. 【正确答案】C

【答案解析】半夏白术天麻汤化痰息风，健脾祛湿。主治风痰上扰证，临床以眩晕头痛，胸膈痞闷，恶心呕吐，舌苔白腻，脉弦滑等为辨证要点。

本题知识点：润燥化痰，温化寒痰，化痰息风，

40. 【正确答案】B

【答案解析】贝母瓜蒌散组成为贝母、瓜蒌、天花粉、茯苓、橘红、桔梗。

本题知识点：润燥化痰，温化寒痰，化痰息风，

41. 【正确答案】C

【答案解析】保和丸方中重用山楂，能消一切饮食积滞，善于消肉食之积，为君药。神曲消食健脾，善于化酒食陈腐油腻之积；莱菔子下气消食除胀，善于消谷面之积，共为臣药。三药并用，以消各种饮食积滞。

本题知识点：消食剂，

42. 【正确答案】C

【答案解析】乌梅丸所治的久泻久痢，实属脾胃虚寒，肠滑失禁，气血不足而湿热积滞未去之寒热虚实错杂证候。

本题知识点：驱虫剂，

二、B型题

(43~44 共用选项)

43. 【正确答案】A

【答案解析】小青龙汤主治外寒里饮证，麻黄、桂枝二者相须为君，发汗散寒解表邪。

本题知识点：解表剂-概述，辛温解表，

44. 【正确答案】C

【答案解析】小青龙汤中干姜、细辛共为臣药，温肺化饮，兼助麻、桂解表祛邪。

本题知识点：解表剂-概述，辛温解表，

(45~46 共用选项)

45. 【正确答案】A

【答案解析】逍遥散疏肝解郁、养血健脾，主治肝郁血虚脾弱证，见两胁作痛，头痛目眩，口燥咽干，神疲食少，或月经不调，乳房胀痛，脉弦而虚。

本题知识点：和解剂，

46. 【正确答案】B

【答案解析】此症状表现考虑为肝郁厥逆证，方选四逆散。

本题知识点：和解剂，

(47~48 共用选项)

47. 【正确答案】C

【答案解析】炙甘草汤主治：(1)阴血不足，阳气虚弱证。脉结代，心动悸，虚羸少气，舌光少苔，或质干而瘦小者。

(2)虚劳肺痿。干咳无痰，或咳吐涎沫，量少，形瘦短气，虚烦不眠，自汗盗汗，咽干舌燥，大便干结，脉虚数。

本题知识点：补血，气血双补，

48 【正确答案】D

【答案解析】地黄饮子主治：暗瘖证。舌强不能言，足废不能用，口干不欲饮，足冷面赤，脉沉细弱。

本题知识点：补血，气血双补，

(49~50 共用选项)

49. 【正确答案】C

【答案解析】瓜蒌薤白白酒汤擅长通阳散结，行气祛痰。

本题知识点：理气剂-概述，行气，

50. 【正确答案】D

【答案解析】半夏厚朴汤擅长行气散结，降逆化痰。枳实消痞丸化湿热、消痞满；厚朴温中汤行气除满、温中燥湿；天台乌药散行气疏肝，散寒止痛；柴胡疏肝散疏肝行气、活血止痛。

本题知识点：理气剂-概述，行气，

