

答案解析

一、A1

1.【正确答案】C

【答案解析】疔是指发生在肌肤浅表部位、范围较小的急性化脓性疾病。其特点是肿势局限，范围多在3cm左右，突起根浅，色红、灼热、疼痛，易脓、易溃、易敛。临床分暑疔(有头疔、无头疔)、蝼蛄疔、疔病。

本题知识点：疔，

2.【正确答案】C

【答案解析】乳痈热毒炽盛证

证候：乳房肿痛，皮肤焮红灼热，肿块变软，有应指感。或切开排脓后引流不畅，红肿热痛不消，有“传囊”现象。壮热，舌红，苔黄腻，脉洪数。

治法：清热解毒，托里透脓。

方药：透脓散加味。

本题知识点：乳痈，

3.【正确答案】C

【答案解析】脂瘤是皮脂腺中皮脂潴留郁积而形成的囊肿，又称粉瘤。其临床特点是皮肤间出现圆形质软的肿块，中央有粗大毛孔，可挤出有臭味的粉渣样物。脂瘤并非体表肿瘤，相当于西医的皮脂腺囊肿。好发于青春期。

本题知识点：脂瘤，

4.【正确答案】E

【答案解析】

本题知识点：牛皮癣，

5.【正确答案】B

【答案解析】鹅掌风相当于西医的手癣。

本题知识点: 癰,

6. 【正确答案】 B

【答案解析】 纵切横缝法适应证: 适用于陈旧性肛裂伴有肛管狭窄者。

本题知识点: 肛裂,

7. 【正确答案】 B

【答案解析】 脱肛相当于西医的直肠脱垂。

本题知识点: 脱肛,

8. 【正确答案】 E

【答案解析】 尿石症的病因病机: 本病多由肾虚和下焦湿热引起, 病位在肾、膀胱和溺窍, 肾虚为本, 湿热为标。肾虚则膀胱气化不利, 尿液生成与排泄失常, 加之摄生不慎, 感受湿热之邪, 或饮食不节, 嗜食辛辣肥甘醇酒之品, 致湿热内生, 蕴结膀胱, 煎熬尿液, 结为砂石; 湿热蕴结, 气机不利, 结石梗阻, 不通则痛; 热伤血络, 可引起血尿。

本题知识点: 尿石症,

9. 【正确答案】 A

【答案解析】 子痰之浊痰凝结证: 见于初起硬结期。肾子处酸胀不适, 附睾硬结, 子系呈串珠状肿硬, 无明显全身症状。苔薄, 脉滑。

治法: 温经通络, 化痰散结。

方药: 阳和汤加减, 配服小金丹。

本题知识点: 子痰,

10. 【正确答案】 B

【答案解析】 疔疮湿热下注证

证候: 小腿青筋怒张, 局部发痒, 红肿, 疼痛, 继则破溃, 滋水淋漓, 疮面腐暗; 伴口渴, 便秘, 小便黄赤; 苔黄腻, 脉滑数。

治法: 清热利湿, 和营解毒。

代表方: 二妙丸合五神汤加减。

本题知识点: 疔疮,

11. 【正确答案】 A

【答案解析】 青蛇毒湿热瘀阻证, 治法: 清热利湿, 解毒通络。方药: 二妙散合茵陈赤豆汤加减。

本题知识点: 青蛇毒,

12. 【正确答案】 C

【答案解析】 浅II度烧伤 1 至 2 周愈合, 无瘢痕, 有色素沉着。

本题知识点: 烧伤,

13. 【正确答案】 B

【答案解析】 经行浮肿气滞血瘀证

主要证候: 经行肢体肿胀, 按之随手而起, 经血色黯有块, 脘闷胁胀, 善叹息; 舌紫黯, 苔薄白, 脉弦涩。

治法: 理气行滞, 养血调经。

方药: 八物汤加泽泻、益母草。

本题知识点: 月经病-经行浮肿,

14. 【正确答案】 A

【答案解析】 经行感冒风寒证

主要证候: 每至经期期间, 发热, 恶寒, 无汗, 鼻塞流涕, 咽喉痒痛, 咳嗽痰稀, 头痛身痛; 舌淡红, 苔薄白, 脉浮紧。经血净后, 诸证渐愈。

治法: 解表散寒, 和血调经。

方药: 荆穗四物汤。

本题知识点: 月经病-经行感冒,

15. 【正确答案】A

【答案解析】经行情志异常心血不足证

主要证候: 经前或经期, 精神恍惚, 心神不宁, 无故悲伤, 心悸失眠, 月经量少, 色淡; 舌淡, 苔薄白, 脉细。

治法: 补血养心, 安神定志。

方药: 甘麦大枣汤合养心汤去川芎、半夏曲。

本题知识点: 月经病-经行情志异常,

16. 【正确答案】A

【答案解析】经行身痛血瘀证

主要证候: 经行时腰膝、肢体、关节疼痛, 得热痛减, 遇寒疼甚, 月经推迟, 经量少, 色黯, 或有血块; 舌紫黯, 或有瘀斑, 苔薄白, 脉沉紧。

治法: 活血通络, 益气散寒止痛。

方药: 趁痛散。

本题知识点: 月经病-经行身痛,

17. 【正确答案】C

【答案解析】凡堕胎或小产连续发生3次或3次以上者, 称为“滑胎”, 亦称“数堕胎”、“屡孕屡堕”。

本题知识点: 妊娠病-滑胎,

18. 【正确答案】D

【答案解析】妊娠恶阻肝胃不和证

主要证候: 妊娠早期, 恶心, 呕吐酸水或苦水, 恶闻油腻; 烦渴, 口干口苦, 头胀而晕, 胸满胁痛, 暖气叹息; 舌淡红, 苔微黄, 脉弦滑。

治法: 清肝和胃, 降逆止呕。

方药: 橘皮竹茹汤或苏叶黄连汤加姜半夏、枇杷叶、竹茹、乌梅。

本题知识点: 妊娠病-妊娠恶阻,

19. 【正确答案】C

【答案解析】子淋阴虚津亏证

主要证候: 妊娠期间, 小便频数, 淋漓涩痛, 量少色淡黄, 午后潮热, 手足心热, 大便干结, 颧赤唇红; 舌红少苔, 脉细滑而数。

治法: 滋阴清热, 润燥通淋。

方药: 知柏地黄丸加麦冬、五味子、车前子。

本题知识点: 妊娠病-妊娠小便淋痛,

20. 【正确答案】D

【答案解析】产后三急: 产后诸病, 惟呕吐、盗汗、泄泻为急, 三者并见必危。

B 选项为产后三病, E 选项为产后三冲。

本题知识点: 产后病-概述,

21. 【正确答案】A

【答案解析】肾虚血瘀证

主要证候: 下腹部结块, 触痛; 月经量多或少, 经行腹痛较剧, 经色紫黯有块, 婚久不孕或曾反复流产; 腰酸膝软, 头晕耳鸣; 舌黯, 脉弦细。

治法: 补肾活血, 消癥散结。

方药: 补肾祛瘀方或益肾调经汤。

本题知识点: 妇科杂病-概述; 癥瘕,

22. 【正确答案】A

【答案解析】急性盆腔炎湿热瘀结证

主要证候: 下腹部疼痛拒按, 或胀满, 热势起伏, 寒热往来, 带下量多、色黄、质稠、味臭秽, 经量增多, 经期延长, 淋漓不止, 大便溏或燥结, 小便短赤; 舌红有瘀点, 苔黄厚, 脉弦滑。

治法: 清热利湿, 化瘀止痛。

方药: 仙方活命饮加薏苡仁、冬瓜仁。

本题知识点: 妇科杂病-盆腔炎,

23. 【正确答案】C

【答案解析】子宫从正常位置沿阴道下降, 宫颈外口达坐骨棘水平以下, 甚至子宫全部脱出于阴道口以外, 称“阴挺”。

本题知识点: 妇科杂病-阴挺,

24. 【正确答案】E

【答案解析】阴挺分度:

I度轻型: 宫颈外口距处女膜缘 $<4\text{cm}$ , 未达处女膜缘。重型: 宫颈已达处女膜缘, 阴道口可见子宫颈。

II度轻型: 宫颈脱出阴道口, 宫体仍在阴道内。重型: 部分宫体脱出阴道口。

III度: 宫颈与宫体全部脱出阴道口外。

本题知识点: 妇科杂病-阴挺,

25. 【正确答案】D

【答案解析】泄泻治疗, 以运脾化湿为基本原则。

本题知识点: 泄泻,

26. 【正确答案】B

【答案解析】本病治疗, 以运脾开胃为基本原则。

本题知识点: 厌食,

27. 【正确答案】A

【答案解析】心脾两虚证

证候: 面色萎黄或苍白, 唇淡甲白, 发黄稀疏, 时有头晕目眩, 心悸心慌, 夜寐欠安, 语声不振甚至低微, 气短懒言, 体倦乏力, 食欲不振, 舌淡红, 脉细弱, 指纹淡红。

治法: 补脾养心, 益气生血。

代表方剂: 归脾汤。

本题知识点: 营养性缺铁性贫血,

28. 【正确答案】B

【答案解析】痰瘀阻络证

证候: 心悸不宁, 胸闷憋气, 心前区痛如针刺, 脘闷呕恶, 面色晦暗, 唇甲青紫, 舌体胖, 舌质紫暗, 或舌边尖见有瘀点, 舌苔腻, 脉滑或结代。

治法: 豁痰化瘀, 宁心通络。

代表方剂: 瓜蒌薤白半夏汤合失笑散。

本题知识点: 病毒性心肌炎,

29. 【正确答案】A

【答案解析】尿频湿热下注证

证候: 起病较急, 小便频数短赤, 尿道灼热疼痛, 尿液淋漓混浊, 小腹坠胀, 腰部酸痛, 婴儿则时时啼哭不安, 常伴有发热、烦躁口渴、头痛身痛、恶心呕吐, 舌质红, 苔薄腻微黄或黄腻, 脉数有力。

治法: 清热利湿, 通利膀胱。

代表方剂: 八正散。

本题知识点: 尿频,

30. 【正确答案】E

【答案解析】丹痧邪侵肺卫证

证候: 发热骤起, 头痛畏寒, 肌肤无汗, 咽喉红肿疼痛, 常影响吞咽, 皮肤潮红, 痧疹隐隐, 舌质红, 苔薄白或薄黄, 脉浮数有力。

治法: 辛凉宣透, 清热利咽。

代表方剂: 解肌透痧汤。

本题知识点: 丹痧,

31. 【正确答案】E

【答案解析】毒透肌肤证

证候: 身热已退, 肌肤出现玫瑰红色小丘疹, 皮疹始见于躯干部, 很快延及全身, 约经 1~2 天皮疹消退, 肤无痒感, 或有口干、纳差, 舌质偏红, 苔薄少津, 指

纹淡紫。

治法: 清热生津, 以助康复。

代表方剂: 银翘散合养阴清肺汤。

本题知识点: 奶麻,

32. 【正确答案】 E

【答案解析】 本病一年四季均可发生, 但以夏秋季节多见。

本题知识点: 手足口病,

33. 【正确答案】 C

【答案解析】 水痘邪炽气营证

证候: 壮热不退, 烦躁不安, 口渴欲饮, 面红目赤, 皮疹分布较密, 疹色紫暗, 疱浆混浊, 甚至可见出血性皮疹、紫癜, 大便干结, 小便短黄, 舌红或绛, 苔黄糙而干, 脉数有力。

治法: 清气凉营, 解毒化湿。

代表方剂: 清胃解毒汤。

本题知识点: 水痘,

34. 【正确答案】 C

【答案解析】 肠虫证

证候: 脐腹部疼痛, 轻重不一, 时作时止, 或不思饮食, 或嗜食异物, 大便不调, 或泄泻或便秘, 或便下蛔虫, 面色多黄滞, 可见面部白斑, 白睛蓝斑, 唇内粟状白点, 夜寐齟齿。甚者, 腹部可扪及条索状物, 时聚时散, 形体消瘦, 肚腹胀大, 青筋显露。舌苔多见花剥或腻, 舌尖红赤, 脉弦滑。

治法: 驱蛔杀虫, 调理脾胃。

代表方剂: 使君子散。

本题知识点: 蛔虫病,

35. 【正确答案】 E



【答案解析】本病的治疗当以调补脾肾为要。

本题知识点: 维生素 D 缺乏性佝偻病,

36. 【正确答案】 E

【答案解析】血热妄行证

证候: 起病较急, 皮肤出现瘀点瘀斑, 色泽鲜红, 或伴鼻衄、齿衄、便血、尿血, 血色鲜红或紫红, 同时见心烦、口渴、便秘, 或伴腹痛, 或有发热, 舌红, 脉数有力。

治法: 清热解毒, 凉血止血。

代表方剂: 犀角地黄汤。

本题知识点: 紫癜,

37. 【正确答案】 A

【答案解析】核苷(酸)类药物(如恩替卡韦、替诺福韦等)抑制病毒反转录酶活性, 是目前常用的抗乙型肝炎病毒药物。

本题知识点: 传染病的特征、诊断、治疗、预防,

38. 【正确答案】 A

【答案解析】流行性是指传染病在人群中连续发生造成不同程度蔓延的特性。①散发: 某种传染病在某一地区的近几年发病率的一般水平。②流行: 某种传染病在某一地区的发病率高于一般水平。③大流行: 某传染病流行范围广, 甚至超过国界或洲界。④暴发: 某种传染病病例的发病时间分布高度集中于一个短时间之内, 多是同一传染源或传播途径导致的。

本题知识点: 传染病的特征、诊断、治疗、预防,

39. 【正确答案】 D

【答案解析】潜伏性感染是指病原体侵入人体某些部位后, 机体免疫系统将病原体局限化, 但又不能清除病原体, 机体免疫功能下降时潜伏的病原体才引起显性感染。

本题知识点: 感染与免疫、传染病的流行过程,

40. 【正确答案】 D

【答案解析】 肺孢子菌肺炎在艾滋病期最为常见。

本题知识点: 艾滋病病原学、流行病学、临床表现,

41. 【正确答案】 A

【答案解析】 无症状感染, 可由原发感染或急性感染症状消失后延伸而来, 持续时间一般为 6~8 年, 短可数月, 长可达 15 年。临床无明显症状, 但血中可检出病毒及抗体, 有传染性。

本题知识点: 艾滋病病原学、流行病学、临床表现,

42. 【正确答案】 C

【答案解析】 甲、戊型肝炎主要经粪-口途径传播。

本题知识点: 病毒性肝炎病原学、流行病学,

43. 【正确答案】 A

【答案解析】 HBsAg: 是感染 HBV 后最早出现的血清学标志, 感染后 2 周血清中开始出现, 而后出现 ALT 升高及症状、体征等。

本题知识点: 病毒性肝炎实验室检查,

44. 【正确答案】 E

【答案解析】 各型病毒性肝炎之间的鉴别: 主要根据流行病学、临床表现(甲、戊型肝炎为急性, 黄疸型较多见; 乙、丙、丁型肝炎可演变为慢性, 无黄疸型多见) 及实验室检查进行鉴别。确诊有赖于病原学检查结果。

本题知识点: 病毒性肝炎实验室检查,

45. 【正确答案】 D

【答案解析】 抗病毒治疗是慢性乙型肝炎和丙型肝炎的关键治疗, 只要有适应证,

且条件允许, 就应进行规范的抗病毒治疗。

**本题知识点:** 病毒性肝炎诊断、治疗、预防,

46. 【正确答案】 D

**【答案解析】** 流行性出血热发病第 2 日即能检出特异性抗体 IgM, 为临床常用的早期诊断依据。

**本题知识点:** 流行性出血热诊断、治疗、预防,

47. 【正确答案】 B

**【答案解析】** 头痛是乙脑最常见和最早出现的症状, 疼痛部位不定。

**本题知识点:** 流行性乙型脑炎病原学、流行病学、临床表现,

48. 【正确答案】 D

**【答案解析】** 呼吸衰竭为本病最严重的表现之一, 也是最主要的死亡原因, 多见于深度昏迷的患者。

**本题知识点:** 流行性乙型脑炎病原学、流行病学、临床表现,

49. 【正确答案】 C

**【答案解析】** 人感染高致病性禽流感重症患者胸部 X 线检查可显示单侧或双侧肺炎, 严重者呈“白肺”, 少数可伴有胸腔积液等。

**本题知识点:** 人感染高致病性禽流感,

50. 【正确答案】 C

**【答案解析】** 人感染高致病性禽流感急性起病, 早期表现类似流感。主要为发热, 体温大多持续在 39°C 以上, 热程 1~7 日, 一般为 3~4 日, 可伴有眼结膜炎、流涕、鼻塞、咳嗽、咽痛、头痛和全身不适。

**本题知识点:** 人感染高致病性禽流感,

51. 【正确答案】 A

【答案解析】巨大空洞可闻及带金属调的空瓮音。

本题知识点: 结核病,

52. 【正确答案】 D

【答案解析】脑脊液检查: 明确诊断的重要方法, 脑脊液压力升高, 外观混浊, 白细胞明显增高, 蛋白质增高, 而糖及氯化物明显降低。

本题知识点: 流行性脑脊髓膜炎诊断与鉴别、治疗、预防,

53. 【正确答案】 D

【答案解析】执业医师的义务:

1. 遵守法律、法规, 遵守技术规范;
2. 树立敬业精神, 遵守职业道德, 履行医师职责, 尽职尽责为患者服务;
3. 关心、爱护、尊重患者, 保护患者的隐私;
4. 努力钻研业务, 更新知识, 提高专业技术水平;
5. 宣传卫生保健知识, 对患者进行健康教育。

选项 D 是执业医师权利的内容。

本题知识点: 执业医师的权利、义务和执业规则、《执业医师法》规定的法律责任,

54. 【正确答案】 E

【答案解析】对乙类传染病中传染性非典型肺炎、炭疽中的肺炭疽, 采取本法所称甲类传染病的预防、控制措施。故最佳的选项是 E。

本题知识点: 概述、传染病预防与疫情报告,

55. 【正确答案】 A

【答案解析】突发公共卫生事件应急预案的实施中, 有关部门、医疗卫生机构应当对传染病做到早发现、早报告、早隔离、早治疗, 切断传播途径, 防止扩散。

本题知识点: 《突发公共卫生事件应急条例》,

56. 【正确答案】B

【答案解析】执业医师晋升为副高级技术职称的,应当有累计一年以上在县级以上或者对口支援的医疗卫生机构提供医疗卫生服务的经历。

本题知识点:《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》,

二、A2

57. 【正确答案】C

【答案解析】肉痿气阴两虚证

证候:颈部肿块柔韧,随吞咽动作上下移动;常伴有急躁易怒、汗出心悸、失眠多梦、消谷善饥、形体消瘦、月经不调、手部震颤等;舌红,苔薄,脉弦。

治法:益气养阴,软坚散结。

方药:生脉散合海藻玉壶汤加减。

本题知识点:肉痿,

58. 【正确答案】D

【答案解析】血管瘤是指体表血络扩张,纵横丛集而形成的肿瘤。可发生于身体任何部位,大多数为先天性,其特点是病变局部色泽鲜红或暗紫,或呈局限性柔软肿块,边界不清,触之如海绵状。相当于西医的血管瘤。常见的有毛细血管瘤和海绵状血管瘤。

本题知识点:血管瘤,

59. 【正确答案】C

【答案解析】白疮(寻常型)的皮损特点:皮损初起为针头大小的丘疹,逐渐扩大为绿豆、黄豆大小的淡红色或鲜红色丘疹或斑丘疹,可融合成形态不同的斑片,边界清楚,表面覆盖多层干燥银白色鳞屑,刮除鳞屑则露出发亮的半透明的薄膜,为薄膜现象。再刮除薄膜,出现多个筛状出血点,为点状出血现象。在头部可出现束状发,在指甲甲板可呈顶针状凹陷。可见点滴状、钱币状、斑块状、地图状、蛎壳状、混合状等多种皮损形态。

本题知识点:白疮,

60. 【正确答案】E

【答案解析】接触性皮炎湿热毒蕴证

证候: 起病急骤, 皮损面积较广泛, 其色鲜红肿胀, 上有水疱或大疱, 水疱破后则糜烂渗液, 自觉灼热瘙痒; 伴发热, 口渴, 大便干, 小便短黄; 舌红, 苔黄, 脉弦滑数。

治法: 清热祛湿, 凉血解毒。

方药: 龙胆泻肝汤合化斑解毒汤加减。

本题知识点: 接触性皮炎,

61. 【正确答案】B

【答案解析】湿疮湿热蕴肤证证候: 发病快, 病程短, 皮损潮红, 有丘疱疹, 灼热瘙痒无休, 抓破渗液流脂水; 伴心烦口渴, 身热不扬, 大便干, 小便短赤; 舌红, 苔薄白或黄, 脉滑或数。

治法: 清热利湿止痒。

本题知识点: 湿疮,

62. 【正确答案】B

【答案解析】本题患者辨为瘾疹的风寒束表证。

证候: 风团色白, 遇寒加重, 得暖则减; 恶寒怕冷, 口不渴; 舌淡红, 苔薄白, 脉浮紧。

治法: 疏风散寒止痒。

方药: 麻黄桂枝各半汤加减。

本题知识点: 瘾疹,

63. 【正确答案】E

【答案解析】油风肝肾不足证证候: 病程日久, 平素头发焦黄或花白, 发病时呈大片均匀脱落, 甚或全身毛发脱落; 伴头昏, 耳鸣, 目眩, 腰膝酸软; 舌质淡, 舌苔薄, 脉细。

治法: 滋补肝肾。

方药: 七宝美髯丹加减。

本题知识点: 油风,

64. 【正确答案】 B

【答案解析】锁肛痔是发生在肛管直肠的恶性肿瘤,病至后期,肿瘤阻塞,肛门狭窄,排便困难,犹如锁住肛门一样,故称为锁肛痔。相当于西医的肛管直肠癌。本病的发病年龄多在40岁以上,偶见于青年人。初期表现为直肠黏膜或肛门皮肤一突起小硬结,无明显症状,病情进一步发展,可出现一系列改变:(1)便血是直肠癌最常见的早期症状。(2)排便习惯改变。(3)大便变形。(4)转移征象。

直肠指检是诊断直肠癌的最重要的方法。80%的直肠癌位于手指可触及的部位,肿瘤较大时指检可以清楚扪到肠壁上的硬块、巨大溃疡或肠腔狭窄。退指后可见指套上染有血、脓和黏液。指检发现癌肿时要扪清大小、范围、部位和固定程度,以便决定治疗方法。

本题知识点: 锁肛痔,

65. 【正确答案】 B

【答案解析】血栓性外痔可见肛门缘周围有暗紫色椭圆形肿块突起,表面水肿。结缔组织性外痔可见肛门缘有不规则赘皮突起。内痔或混合痔一般不能见之于外,当痔核发生脱出时,可见脱出痔块呈暗紫色,时有活动性出血点。

本题知识点: 痔,

66. 【正确答案】 D

【答案解析】精浊气滞血瘀证:病程较长,少腹、会阴、睾丸、腰骶部坠胀不适、疼痛,有排尿不净之感。舌暗或有瘀斑,苔白或薄黄,脉沉涩。

本题知识点: 精浊,

67. 【正确答案】 B

【答案解析】脱疽的诊断:

一期（局部缺血期）临床表现：

患肢末端发凉，怕冷，麻木，酸痛，间歇性跛行。患肢可出现轻度肌肉萎缩，皮肤干燥，皮温稍低于健侧，皮肤指压试验可见充盈缓慢，足背动脉、胫后动脉搏动减弱，部分患者小腿可出现游走性红硬条索（游走性血栓性浅静脉炎）。

本题知识点：脱疽，

68. 【正确答案】B

【答案解析】经行头痛肝火证

主要证候：经行头痛，甚或颠顶掣痛，头晕目眩，月经量稍多，色鲜红；烦躁易怒，口苦咽干；舌质红，苔薄黄，脉弦细数。

治法：清热平肝息风。

方药：羚角钩藤汤。

本题知识点：月经病-经行头痛，

69. 【正确答案】C

【答案解析】经行吐衄肺肾阴虚证

主要证候：经前或经期吐血、衄血，量少，色黯红，月经每先期、量少；平素可有头晕耳鸣，手足心热，两颧潮红，潮热咳嗽，咽干口渴；舌红或绛，苔滑剥或无苔，脉细数。

治法：滋阴养肺。

方药：顺经汤。

本题知识点：月经病-经行吐衄，

70. 【正确答案】D

【答案解析】绝经前后诸证肾阴虚证

主要证候：绝经前后，月经紊乱，月经提前量少或量多，或崩或漏，经色鲜红；头晕目眩，耳鸣，头部面颊阵发性烘热，汗出，五心烦热，腰膝酸疼，足跟疼痛，或皮肤干燥、瘙痒，口干便结，尿少色黄；舌红，少苔，脉细数。

治法：滋养肾阴，佐以潜阳。



方药: 左归丸加减。

本题知识点: 月经病-绝经前后诸证,

71.【正确答案】B

【答案解析】带下过多脾虚证

主要证候: 带下量多, 色白或淡黄, 质稀薄, 或如涕如唾, 绵绵不断, 无臭; 面色(白光)白或萎黄, 四肢倦怠, 脘肋不舒, 纳少便溏, 或四肢浮肿; 舌淡胖, 苔白或腻, 脉细缓。

治法: 健脾益气, 升阳除湿。

方药: 完带汤。

本题知识点: 带下病-概述; 带下过多,

72.【正确答案】A

【答案解析】妊娠恶阻之脾胃虚弱证

主要证候: 妊娠早期, 恶心呕吐不食, 甚则食入即吐; 口淡, 呕吐清涎, 头晕体倦, 脘痞腹胀; 舌淡, 苔白, 脉缓滑无力。

治法: 健脾和胃, 降逆止呕。

方药: 香砂六君子汤。

本题知识点: 妊娠病-妊娠恶阻,

73.【正确答案】B

【答案解析】妊娠小便淋痛心火偏亢证

主要证候: 妊娠期间, 小便频数, 尿短赤, 艰涩刺痛, 面赤心烦, 渴喜冷饮, 甚者口舌生疮; 舌红欠润, 少苔或无苔, 脉细数。

治法: 清心泻火, 润燥通淋。

方药: 导赤散加玄参、麦冬。

本题知识点: 妊娠病-妊娠小便淋痛,

74.【正确答案】A

【答案解析】胎漏、胎动不安气血虚弱证

主要证候: 妊娠期阴道少量下血, 色淡红, 质稀薄, 或小腹空坠而痛、腰酸, 面色(白光)白, 心悸气短, 神疲肢倦; 舌淡, 苔薄白, 脉细弱略滑。

治法: 补气养血, 固肾安胎。

方药: 胎元饮加减。

本题知识点: 妊娠病-胎漏、胎动不安,

75. 【正确答案】C

【答案解析】产后若外感风热, 症见发热, 微恶风寒, 头身疼痛, 咳嗽痰黄, 口干咽痛, 微汗或无汗, 舌红, 苔薄黄, 脉细数。治宜辛凉解表, 疏风清热。方用银翘散。

本题知识点: 产后病-产后发热,

76. 【正确答案】C

【答案解析】产后腹痛瘀滞子宫证

主要证候: 产后小腹疼痛, 拒按, 得热痛减; 恶露量少, 涩滞不畅, 色紫暗有块, 块下痛减; 面色青白, 四肢不温, 或伴胸胁胀痛; 舌质紫暗, 脉沉紧或弦涩。

治法: 活血化瘀, 温经止痛。

方药: 生化汤。

本题知识点: 产后病-产后腹痛,

77. 【正确答案】C

【答案解析】癥瘕气滞血瘀证

主要证候: 下腹部结块, 触之有形, 按之痛或无痛, 小腹胀满, 月经先后不定, 经血量多有块, 经行难净, 经色黯; 精神抑郁, 胸闷不舒, 面色晦暗, 肌肤甲错; 舌质紫黯, 或有瘀斑, 脉沉弦涩。

治法: 行气活血, 化瘀消癥。

方药: 香棱丸或大黄蟅虫丸。

本题知识点: 妇科杂病-概述; 癥瘕,

78. 【正确答案】B

【答案解析】急性盆腔炎热毒炽盛证

主要证候：高热腹痛，恶寒或寒战，下腹部疼痛拒按，咽干口苦，大便秘结，小便短赤，带下量多，色黄，或赤白兼杂，质黏稠，如脓血，味臭秽，月经量多或淋漓不净；舌红，苔黄厚，脉滑数。

治法：清热解毒，利湿排脓。

方药：五味消毒饮合大黄牡丹汤。

本题知识点：妇科杂病-盆腔炎，

79. 【正确答案】C

【答案解析】小儿肺炎喘嗽痰热闭肺证

证候：发热烦躁，咳嗽喘促，气急鼻扇，咯痰黄稠或喉间痰鸣，口唇紫绀，咽红肿，面色红赤，口渴欲饮，大便干结，小便短黄，舌质红，苔黄，脉滑数，指纹紫滞，显于气关。

治法：清热涤痰，开肺定喘。

代表方剂：麻杏石甘汤合葶苈大枣泻肺汤。

本题知识点：肺炎喘嗽，

80. 【正确答案】A

【答案解析】疳积证

证候：形体明显消瘦，面色萎黄，肚腹膨胀，甚则青筋暴露，毛发稀疏结穗，性情烦躁，夜卧不宁，或见揉眉挖鼻，吮指磨牙，动作异常，食欲不振，或善食易饥，或嗜食异物，舌淡苔腻，脉沉细而滑。

治法：消积理脾。

代表方剂：肥儿丸。

本题知识点：疳证，

81. 【正确答案】B

【答案解析】口疮风热乘脾证

证候: 以口颊、上颚、齿龈、口角溃烂为主, 甚则满口糜烂, 周围黏膜嫩红, 疼痛拒食, 烦躁不安, 口臭, 涎多, 小便短赤, 大便秘结, 或伴发热, 舌红, 苔薄黄, 脉浮数, 指纹紫。

治法: 疏风散火, 清热解毒。

代表方剂: 银翘散。

本题知识点: 口疮,

## 82. 【正确答案】 B

【答案解析】 汗证营卫失调证

证候: 以自汗为主, 或伴盗汗, 汗出遍身而抚之不温, 畏寒恶风, 不发热, 或伴有低热, 精神疲倦, 胃纳不振, 舌质淡红, 苔薄白, 脉缓。

治法: 调和营卫。

代表方剂: 黄芪桂枝五物汤。

本题知识点: 汗证,

## 83. 【正确答案】 E

【答案解析】 注意力缺陷多动障碍心脾两虚证

证候: 神思涣散, 注意力不能集中, 神疲乏力, 形体消瘦或虚胖, 多动而不暴躁, 言语冒失, 做事有头无尾, 睡眠不实, 记忆力差, 伴自汗盗汗, 偏食纳少, 面色无华, 舌质淡, 苔薄白, 脉虚弱。

治法: 养心安神, 健脾益气。

代表方剂: 归脾汤合甘麦大枣汤。

本题知识点: 注意力缺陷多动障碍,

## 84. 【正确答案】 A

【答案解析】 水肿肺脾气虚证

证候: 浮肿不著, 或仅见面目浮肿, 面色少华, 倦怠乏力, 纳少便溏, 小便略少, 汗自出, 易感冒, 舌质淡, 苔薄白, 脉缓弱。

治法: 益气健脾, 利水消肿。

代表方剂: 参苓白术散合玉屏风散。

本题知识点: 水肿,

85. 【正确答案】 C

【答案解析】 丹痧(猩红热)疹后阴伤证

症候: 丹痧布齐后1~2天身热渐退, 咽部糜烂疼痛减轻, 或见低热, 唇干口燥, 或伴有干咳, 食欲不振, 舌红少津, 苔剥落, 脉细数。约2周后可见皮肤脱屑、脱皮。

治法: 养阴生津, 清热润喉。

代表方剂: 沙参麦冬汤。

本题知识点: 丹痧,

86. 【正确答案】 A

【答案解析】 风痧诊断要点:

(1) 患儿有风疹接触史。

(2) 初期类似感冒, 发热1天左右, 皮肤出现淡红色斑丘疹, 经过1天后皮疹布满全身, 出疹1~2天后, 发热渐退, 皮疹逐渐隐没, 皮疹消退后, 可有皮肤脱屑, 但无色素沉着。

(3) 一般全身症状较轻, 但常伴耳后及枕部淋巴结肿大、左腋下痞块。

(4) 血象检查可见白细胞总数减少, 分类淋巴细胞相对增多。

(5) 直接免疫荧光试验法可在咽部分泌物中查见病毒抗原。

(6) 患儿恢复期血清学检测风疹病毒抗体增加4倍以上可确诊。

本题知识点: 风痧,

87. 【正确答案】 C

【答案解析】 麻疹邪入肺胃证(出疹期)

证候: 壮热持续, 起伏如潮, 肤有微汗, 烦躁不安, 目赤眵多, 咳嗽阵作, 皮疹布发, 疹点由细小稀少而逐渐稠密, 疹色先红后暗, 皮疹凸起, 触之碍手, 压之退色, 大便干结, 小便短少, 舌质红赤, 苔黄腻, 脉数有力。

治法: 清凉解毒, 透疹达邪。

代表方剂: 清解透表汤。

本题知识点: 麻疹,

88. 【正确答案】 B

【答案解析】 疔腮热毒蕴结证

证候: 高热, 一侧或两侧耳下腮部肿胀疼痛, 坚硬拒按, 张口咀嚼困难, 或有烦躁不安, 口渴欲饮, 头痛, 咽红肿痛, 颌下肿块胀痛, 纳少, 大便秘结, 尿少而黄, 舌质红, 舌苔黄, 脉滑数。

治法: 清热解毒, 软坚散结。

代表方剂: 普济消毒饮。

本题知识点: 疔腮,

89. 【正确答案】 E

【答案解析】 传染性单核细胞增多症气营两燔证

证候: 壮热烦渴, 咽喉红肿疼痛, 乳蛾肿大, 甚则溃烂, 口疮口臭, 面红唇赤, 红疹显露, 便秘尿赤, 淋巴结或肝脾肿大, 舌质红, 苔黄糙, 脉洪数。

治法: 清气凉营, 解毒化痰。

代表方剂: 普济消毒饮。

本题知识点: 传染性单核细胞增多症,

三、A3/A4

(90~92 题共用题干)

90. 【正确答案】 A

【答案解析】 药毒, 气阴两虚证

证候: 严重药疹后期大片脱屑; 伴低热, 神疲乏力, 气短, 口干欲饮; 舌红, 少苔, 脉细数。

治法: 益气养阴清热。

方药: 增液汤合益胃汤加减。

本题知识点: 药毒,

91. 【正确答案】 B

【答案解析】 药毒, 气阴两虚证

证候: 严重药疹后期大片脱屑; 伴低热, 神疲乏力, 气短, 口干欲饮; 舌红, 少苔, 脉细数。

治法: 益气养阴清热。

方药: 增液汤合益胃汤加减。

本题知识点: 药毒,

92. 【正确答案】 C

【答案解析】 药毒, 气阴两虚证

证候: 严重药疹后期大片脱屑; 伴低热, 神疲乏力, 气短, 口干欲饮; 舌红, 少苔, 脉细数。

治法: 益气养阴清热。

方药: 增液汤合益胃汤加减。

本题知识点: 药毒,

(93~95 题共用题干)

93. 【正确答案】 E

【答案解析】 肛痈是指肛管直肠周围间隙发生急慢性感染而形成的脓肿。其特点是多发病急骤, 疼痛剧烈, 伴高热, 破溃后多形成肛漏。

本题知识点: 肛痈,

94. 【正确答案】 E

【答案解析】 肛痈, 火毒炽盛证

证候: 肛周肿痛剧烈, 持续数日, 痛如鸡啄, 难以入寐, 伴恶寒发热, 口干便秘, 小便困难。肛周红肿, 按之有波动感或穿刺有脓。舌红, 苔黄, 脉弦滑。

治法: 清热解毒透脓。

方药: 透脓散加减。

本题知识点: 肛痈,

95. 【正确答案】C

【答案解析】肛痈，火毒炽盛证

证候：肛周肿痛剧烈，持续数日，痛如鸡啄，难以入寐，伴恶寒发热，口干便秘，小便困难。肛周红肿，按之有波动感或穿刺有脓。舌红，苔黄，脉弦滑。

治法：清热解毒透脓。

方药：透脓散加减。

本题知识点：肛痈，

(96~98 题共用题干)

96. 【正确答案】A

【答案解析】脱疽其临床特点是好发于四肢末端，以下肢多见，初起患肢末端发凉、怕冷，苍白，麻木，可伴间歇性跛行，继则疼痛剧烈，日久患趾（指）坏死变黑，甚至趾（指）节脱落。部分患者起病急骤，进展迅速，预后严重，需紧急处理。

脱疽，热毒伤阴证

证候：皮肤干燥，毫毛脱落，趾（指）甲增厚变形，肌肉萎缩，趾（指）呈干性坏疽；口干欲饮，便秘溲赤；舌红，苔黄，脉弦细数。

治法：清热解毒，养阴活血。

代表方：顾步汤加减。

本题知识点：脱疽，

97. 【正确答案】D

【答案解析】脱疽，热毒伤阴证

证候：皮肤干燥，毫毛脱落，趾（指）甲增厚变形，肌肉萎缩，趾（指）呈干性坏疽；口干欲饮，便秘溲赤；舌红，苔黄，脉弦细数。

治法：清热解毒，养阴活血。

代表方：顾步汤加减。

本题知识点：脱疽，

98. 【正确答案】B

【答案解析】脱疽，热毒伤阴证



证候: 皮肤干燥, 毫毛脱落, 趾(指)甲增厚变形, 肌肉萎缩, 趾(指)呈干性坏疽; 口干欲饮, 便秘溲赤; 舌红, 苔黄, 脉弦细数。

治法: 清热解毒, 养阴活血。

代表方: 顾步汤加减。

本题知识点: 脱疽,

(99~101 题共用题干)

99. 【正确答案】 A

【答案解析】 子肿又称“妊娠肿胀”, 其主症是妊娠中晚期, 孕妇出现肢体面目肿胀者称“子肿”。

本题知识点: 妊娠病-子肿,

100. 【正确答案】 B

【答案解析】 脾虚证

主要证候: 妊娠数月, 面目四肢浮肿, 或遍及全身, 皮薄光亮, 按之凹陷不起, 面色黄白无华, 神疲气短懒言, 口淡而腻, 脘腹胀满, 食欲不振, 小便短小, 大便溏薄; 舌淡体胖, 边有齿痕, 舌苔白润或腻, 脉缓滑。

治法: 健脾利水。

方药: 白术散加砂仁或健脾利水汤。

本题知识点: 妊娠病-子肿,

101. 【正确答案】 C

【答案解析】 脾虚证

主要证候: 妊娠数月, 面目四肢浮肿, 或遍及全身, 皮薄光亮, 按之凹陷不起, 面色黄白无华, 神疲气短懒言, 口淡而腻, 脘腹胀满, 食欲不振, 小便短小, 大便溏薄; 舌淡体胖, 边有齿痕, 舌苔白润或腻, 脉缓滑。

治法: 健脾利水。

方药: 白术散加砂仁或健脾利水汤。

本题知识点: 妊娠病-子肿,

(102~104 题共用题干)

102. 【正确答案】C

【答案解析】产妇在产褥期内, 出现肢体或关节酸楚、疼痛、麻木、重着者, 称为“产后身痛”。

本题知识点: 产后病-产后身痛,

103. 【正确答案】B

【答案解析】外感证

主要证候: 产后肢体关节疼痛, 屈伸不利, 或痛无定处, 或冷痛剧烈, 宛如针刺, 得热则舒, 或关节肿胀, 麻木, 重着, 伴恶寒怕风; 舌淡苔薄白, 脉濡细。

治法: 养血祛风, 散寒除湿。

方药: 独活寄生汤。

本题知识点: 产后病-产后身痛,

104. 【正确答案】D

【答案解析】外感证

主要证候: 产后肢体关节疼痛, 屈伸不利, 或痛无定处, 或冷痛剧烈, 宛如针刺, 得热则舒, 或关节肿胀, 麻木, 重着, 伴恶寒怕风; 舌淡苔薄白, 脉濡细。

治法: 养血祛风, 散寒除湿。

方药: 独活寄生汤。

本题知识点: 产后病-产后身痛,

(105~107 题共用题干)

105. 【正确答案】C

【答案解析】妇女外阴及阴道瘙痒, 甚则痒痛难忍, 坐卧不宁, 或伴带下增多等, 称为“阴痒”。

肝经湿热证主要证候: 阴部瘙痒难忍, 坐卧不宁, 外阴皮肤粗糙增厚, 有抓痕, 黏膜充血破溃, 或带下量多, 色黄如脓, 或呈泡沫米泔样, 或灰白如凝乳, 味腥臭; 伴心烦易怒, 胸胁满痛, 口苦口腻, 食欲不振, 小便黄赤; 舌体胖大, 色红, 苔黄腻, 脉弦滑。

本题知识点: 妇科杂病-阴痒,

106. 【正确答案】D

**【答案解析】肝经湿热证**

主要证候: 阴部瘙痒难忍, 坐卧不宁, 外阴皮肤粗糙增厚, 有抓痕, 黏膜充血破溃, 或带下量多, 色黄如脓, 或呈泡沫米泔样, 或灰白如凝乳, 味腥臭; 伴心烦易怒, 胸胁满痛, 口苦口腻, 食欲不振, 小便黄赤; 舌体胖大, 色红, 苔黄腻, 脉弦滑。

治法: 清热利湿, 杀虫止痒。

方药: 龙胆泻肝汤或萆薢渗湿汤, 外用蛇床子散。

本题知识点: 妇科杂病-阴痒,

107. **【正确答案】E**

**【答案解析】肝经湿热证**

主要证候: 阴部瘙痒难忍, 坐卧不宁, 外阴皮肤粗糙增厚, 有抓痕, 黏膜充血破溃, 或带下量多, 色黄如脓, 或呈泡沫米泔样, 或灰白如凝乳, 味腥臭; 伴心烦易怒, 胸胁满痛, 口苦口腻, 食欲不振, 小便黄赤; 舌体胖大, 色红, 苔黄腻, 脉弦滑。

治法: 清热利湿, 杀虫止痒。

方药: 龙胆泻肝汤或萆薢渗湿汤, 外用蛇床子散。

本题知识点: 妇科杂病-阴痒,

(108~110 题共用题干)

108. **【正确答案】A**

**【答案解析】感冒之风寒感冒证**

证候: 发热轻, 恶寒重, 无汗, 头痛, 流清涕, 喷嚏, 咳嗽, 口不渴, 咽不红, 舌淡红, 苔薄白, 脉浮紧或指纹浮红。

治法: 辛温解表, 疏风散寒。

代表方剂: 荆防败毒散。

本题知识点: 4 肺系病证-感冒,

109. **【正确答案】C**

**【答案解析】感冒之风寒感冒证**

证候: 发热轻, 恶寒重, 无汗, 头痛, 流清涕, 喷嚏, 咳嗽, 口不渴, 咽不红,

舌淡红, 苔薄白, 脉浮紧或指纹浮红。

治法: 辛温解表, 疏风散寒。

代表方剂: 荆防败毒散。

**本题知识点:** 4 肺系病证-感冒,

110. 【正确答案】 A

【答案解析】 感冒之风寒感冒证

证候: 发热轻, 恶寒重, 无汗, 头痛, 流清涕, 喷嚏, 咳嗽, 口不渴, 咽不红, 舌淡红, 苔薄白, 脉浮紧或指纹浮红。

治法: 辛温解表, 疏风散寒。

代表方剂: 荆防败毒散。

**本题知识点:** 4 肺系病证-感冒,

(111~113 题共用题干)

111. 【正确答案】 D

【答案解析】 疴证之干疴证

证候: 形体极度消瘦, 皮肤干瘪起皱, 大肉已脱, 皮包骨头, 貌似老人, 毛发干枯, 面色(白光)白, 精神萎靡, 啼哭无力, 腹凹如舟, 杳不思食, 大便稀溏或便秘, 舌淡嫩, 苔少, 脉细弱。

治法: 补益气血。

代表方剂: 八珍汤。

**本题知识点:** 5 脾系病证-疴证,

112. 【正确答案】 A

【答案解析】 疴证之干疴证

证候: 形体极度消瘦, 皮肤干瘪起皱, 大肉已脱, 皮包骨头, 貌似老人, 毛发干枯, 面色(白光)白, 精神萎靡, 啼哭无力, 腹凹如舟, 杳不思食, 大便稀溏或便秘, 舌淡嫩, 苔少, 脉细弱。

治法: 补益气血。

代表方剂: 八珍汤。

**本题知识点:** 5 脾系病证-疴证,

113. 【正确答案】A

【答案解析】疳证之干疳证

证候: 形体极度消瘦, 皮肤干瘪起皱, 大肉已脱, 皮包骨头, 貌似老人, 毛发干枯, 面色(白光)白, 精神萎靡, 啼哭无力, 腹凹如舟, 杳不思食, 大便稀溏或便秘, 舌淡嫩, 苔少, 脉细弱。

治法: 补益气血。

代表方剂: 八珍汤。

本题知识点: 5 脾系病证-疳证,

(114~116 题共用题干)

114. 【正确答案】B

【答案解析】疔腮热毒壅盛证

证候: 高热, 一侧或两侧耳下腮部肿胀疼痛, 坚硬拒按, 张口咀嚼困难, 或有烦躁不安, 口渴欲饮, 头痛, 咽红肿痛, 颌下肿块胀痛, 纳少, 大便秘结, 尿少而黄, 舌质红, 舌苔黄, 脉滑数。

治法: 清热解毒, 软坚散结。

代表方剂: 普济消毒饮。

本题知识点: 8 传染病-疔腮,

115. 【正确答案】C

【答案解析】疔腮热毒壅盛证

证候: 高热, 一侧或两侧耳下腮部肿胀疼痛, 坚硬拒按, 张口咀嚼困难, 或有烦躁不安, 口渴欲饮, 头痛, 咽红肿痛, 颌下肿块胀痛, 纳少, 大便秘结, 尿少而黄, 舌质红, 舌苔黄, 脉滑数。

治法: 清热解毒, 软坚散结。

代表方剂: 普济消毒饮。

本题知识点: 8 传染病-疔腮,

116. 【正确答案】B

【答案解析】疔腮热毒壅盛证

证候: 高热, 一侧或两侧耳下腮部肿胀疼痛, 坚硬拒按, 张口咀嚼困难, 或有烦

躁不安,口渴欲饮,头痛,咽红肿痛,颌下肿块胀痛,纳少,大便秘结,尿少而黄,舌质红,舌苔黄,脉滑数。

治法:清热解毒,软坚散结。

代表方剂:普济消毒饮。

本题知识点: 8 传染病-疟腮,

#### 四、B

(117~118 题共用选项)

117.【正确答案】C

【答案解析】瘰疬坚硬如石不可移动者,称为石瘰。其特点是结喉两侧结块,坚硬如石,高低不平,推之不移。故《三因方》说:“坚硬不可移者,名曰石瘰。”好发于40岁以上中年人。相当于西医的甲状腺癌。

本题知识点: 石瘰,

118.【正确答案】E

【答案解析】肉瘰是瘰疬中较常见的一种,其临床特点是颈前喉结一侧或两侧结块,柔韧而圆,如肉之团,随吞咽动作而上下移动,发展缓慢。好发于青年女性及中年人。相当于西医的甲状腺腺瘤或囊肿,属甲状腺的良性肿瘤。

本题知识点: 石瘰,

(119~120 题共用选项)

119.【正确答案】A

【答案解析】湿疮的临床特点:皮损对称分布,多形损害,剧烈瘙痒,有渗出倾向,反复发作,易成慢性等。根据病程可分为急性、亚急性、慢性三类。急性湿疮以丘疱疹为主,炎症明显,易渗出;慢性湿疮以苔藓样变为主,易反复发作。

本题知识点: 湿疮,

120.【正确答案】D

【答案解析】牛皮癣的皮损特点:皮损多为圆形或多角形的扁平丘疹融合成片,剧烈瘙痒,搔抓后皮损肥厚,皮沟加深,皮嵴隆起,极易形成苔藓样变。

本题知识点: 湿疮,

(121~122 题共用选项)

121. 【正确答案】 A

【答案解析】 肛裂的主要症状: 疼痛、出血、便秘。

本题知识点: 肛裂,

122. 【正确答案】 B

【答案解析】 肛漏的主要症状: 流脓、疼痛、瘙痒。

本题知识点: 肛漏,

(123~124 题共用选项)

123. 【正确答案】 E

【答案解析】 肠痈热毒证

证候: 腹痛剧烈, 全腹压痛、反跳痛、腹皮挛急; 高热不退或恶寒发热, 时时汗出, 烦渴, 恶心呕吐, 腹胀, 便秘或似痢不爽。舌红绛而干, 苔黄厚干燥或黄糙, 脉洪数或细数。

治法: 通腑排脓, 养阴清热。

代表方: 大黄牡丹汤合透脓散加减。

本题知识点: 肠痈,

124. 【正确答案】 D

【答案解析】 肠痈湿热证

证候: 腹痛加剧, 右下腹或全腹压痛、反跳痛、腹皮挛急; 右下腹可摸及包块; 壮热, 纳呆, 恶心呕吐, 便秘或腹泻。舌红苔黄腻, 脉弦数或滑数。

治法: 通腑泄热, 解毒利湿透脓。

代表方: 复方大柴胡汤加减。

本题知识点: 肠痈,

(125~126 题共用选项)

125. 【正确答案】 A

**【答案解析】崩漏肾阳虚证**

主要证候: 经乱无期, 出血量多或淋漓不尽, 或停经数月后又暴下不止, 血色淡红或淡黯质稀; 面色晦黯, 肢冷畏寒, 腰膝酸软, 小便清长, 夜尿多; 眼眶黯, 舌淡黯, 苔白润, 脉沉细无力。

治法: 温肾益气, 固冲止血。

方药: 右归丸加党参、黄芪。

本题知识点: 月经病-崩漏,

126. **【正确答案】B**

**【答案解析】崩漏脾虚证**

主要证候: 经血非时暴下不止, 或淋漓日久不尽, 血色淡, 质清稀; 面色(白光)白, 神疲气短, 或面浮肢肿, 小腹空坠, 四肢不温, 纳呆便溏; 舌质淡胖, 边有齿印, 苔白, 脉沉弱。

治法: 补气摄血, 固冲止崩。

方药: 固本止崩汤。

本题知识点: 月经病-崩漏,

(127~128 题共用选项)

127. **【正确答案】A**

**【答案解析】痛经寒凝血瘀证治法:** 温经散寒, 化瘀止痛。方药: 少腹逐瘀汤或温经散寒汤。

注意: 痛经阳虚内寒证选用温经汤(《金匱要略》)加附子、艾叶、小茴香。

本题知识点: 月经病-痛经,

128. **【正确答案】E**

**【答案解析】闭经寒凝血瘀证治法:** 温经散寒, 活血调经。方药: 温经汤(《妇人大全良方》)。

本题知识点: 月经病-痛经,

(129~130 题共用选项)



129. 【正确答案】B

【答案解析】产后恶露不绝血热证

主要证候: 产后恶露过期不止, 量较多, 色紫红, 质黏稠, 有臭秽气; 面色潮红, 口燥咽干; 舌质红, 脉细数。

治法: 养阴清热止血。

方药: 保阴煎加益母草、七叶一枝花、贯众。

本题知识点: 产后病-产后恶露不绝,

130. 【正确答案】A

【答案解析】产后恶露不绝血瘀证

主要证候: 恶露过期不尽, 量时多或时少, 色暗有块, 小腹疼痛拒按; 舌紫黯或边有瘀点, 脉沉涩。

治法: 活血化瘀止血。

方药: 生化汤加益母草、炒蒲黄。

本题知识点: 产后病-产后恶露不绝,

(131~132 题共用选项)

131. 【正确答案】A

【答案解析】不孕症肾阴虚证治法: 滋肾养血, 调补冲任。方药: 养精种玉汤。

本题知识点: 妇科杂病-不孕症,

132. 【正确答案】B

【答案解析】不孕症肝气郁结证治法: 疏肝解郁, 理血调经。方药: 开郁种玉汤。

本题知识点: 妇科杂病-不孕症,

(133~134 题共用选项)

133. 【正确答案】B

【答案解析】鹅口疮心脾积热证

证候: 口腔满布白屑, 周围黏膜红赤较甚, 面赤, 唇红, 或伴发热、烦躁、多啼, 口干或渴, 大便干结, 小便黄赤, 舌红, 苔薄白, 脉滑或指纹青紫。

治法: 清心泻脾。

代表方剂: 清热泻脾散。

本题知识点: 鹅口疮,

134. 【正确答案】 E

【答案解析】 鹅口疮虚火上浮证

证候: 口腔内白屑散在, 周围红晕不著, 形体瘦弱, 颧红, 手足心热, 口干不渴, 舌红, 苔少, 脉细或指纹紫。

治法: 滋阴降火。

代表方剂: 知柏地黄丸。

本题知识点: 鹅口疮,

(135~136 题共用选项)

135. 【正确答案】 B

【答案解析】 积滞是指小儿内伤乳食, 停聚中焦, 积而不化, 气滞不行所形成的一种胃肠疾患。以不思乳食, 食而不化, 脘腹胀满, 暖气酸腐, 大便溏薄或秘结酸臭为特征。本病既可单独出现, 也可夹杂于其他疾病中。各种年龄均可发病, 但以婴幼儿为多见。禀赋不足, 脾胃素虚, 人工喂养及病后失调者, 更易罹患。

本题知识点: 积滞,

136. 【正确答案】 C

【答案解析】 疳证是由喂养不当或多种疾病影响, 导致脾胃受损, 气液耗伤, 而形成的一种慢性疾病。临床以形体消瘦, 面色无华, 毛发干枯, 精神萎靡或烦躁, 饮食异常为特征。本病发病无明显季节性, 各种年龄均可罹患, 临床尤多见于 5 岁以下小儿。

本题知识点: 积滞,

(137~138 题共用选项)

137. 【正确答案】 E

【答案解析】 慢惊风脾虚肝亢证

证候: 精神萎靡, 嗜睡露睛, 面色萎黄, 不欲饮食, 大便稀溏, 色带青绿, 时有肠鸣, 四肢不温, 抽搐无力, 时作时止, 舌淡苔白, 脉沉弱。

治法: 温中健脾, 缓肝理脾。

代表方剂: 缓肝理脾汤。

本题知识点: 惊风,

138. 【正确答案】 A

【答案解析】 慢惊风阴虚风动证

证候: 精神疲惫, 形容憔悴, 面色萎黄或时有潮红, 虚烦低热, 手足心热, 易出汗, 大便干结, 肢体拘挛或强直, 抽搐时轻时重, 舌绛少津, 苔少或无苔, 脉细数。

治法: 育阴潜阳, 滋肾养肝。

代表方剂: 大定风珠。

本题知识点: 惊风,

(139~140 题共用选项)

139. 【正确答案】 B

【答案解析】 遗尿肾气不足证

证候: 寐中多遗, 可达数次, 小便清长, 面白少华, 神疲乏力, 智力较同龄儿稍差, 肢冷畏寒, 舌质淡, 苔白滑, 脉沉无力。

治法: 温补肾阳, 固涩膀胱。

代表方剂: 菟丝子散。

本题知识点: 遗尿,

140. 【正确答案】 D

【答案解析】 遗尿肺脾气虚证

证候: 夜间遗尿, 日间尿频而量多, 经常感冒, 面色少华, 神疲乏力, 食欲不振, 大便溏薄, 舌质淡红, 苔薄白, 脉沉无力。

治法: 补肺益脾, 固涩膀胱。

代表方剂: 补中益气汤合缩泉丸。

本题知识点: 遗尿,

(141~142 题共用选项)

141.慢性肝炎

【正确答案】D

【答案解析】慢性肝炎指急性肝炎病程超过半年,或原有慢性乙型、丙型、丁型肝炎或慢性肝炎病毒携带史,本次又因同一病原再次出现肝炎症状、体征及肝功能异常者。

本题知识点:病毒性肝炎临床表现,

142.慢性菌痢

【正确答案】C

【答案解析】急性菌痢反复发作或迁延不愈达2个月以上者即为慢性菌痢。

本题知识点:病毒性肝炎临床表现,

(143~144 题共用选项)

143.汉坦病毒I型为

【正确答案】E

【答案解析】由于病毒型别不同,对人类的致病性亦不同。I型汉滩病毒(Hantaanvirus, HTNV 或野鼠型)引起的病情较重;II型汉城病毒(Seoulvirus, SEOV 或家鼠型)病情中等。

本题知识点:流行性出血热病原学、流行病学、临床表现、实验室检查,

144.汉坦病毒II型为

【正确答案】D

【答案解析】由于病毒型别不同,对人类的致病性亦不同。I型汉滩病毒(Hantaanvirus, HTNV 或野鼠型)引起的病情较重;II型汉城病毒(Seoulvirus, SEOV 或家鼠型)病情中等。

本题知识点:流行性出血热病原学、流行病学、临床表现、实验室检查,

(145~146 题共用选项)

145.霍乱的重要预防措施是

【正确答案】B

【答案解析】霍乱的重要预防措施是隔离患者;流感的主要预防措施是接种疫苗。

本题知识点: 流行性感冒,

146.流感的主要预防措施是

【正确答案】D

【答案解析】霍乱的重要预防措施是隔离患者;流感的主要预防措施是接种疫苗。

本题知识点: 流行性感冒,

(147~148 题共用选项)

147.【正确答案】D

【答案解析】人禽流感传染源主要为病禽、健康带毒的禽,特别是感染 H5N1 亚型病毒的鸡、鸭。

本题知识点: 人感染高致病性禽流感,

148.【正确答案】B

【答案解析】流行性出血热: 汉坦病毒具有多宿主性和动物源性,其中以鼠类为主要传染源,在我国是黑线姬鼠(野鼠型)、褐家鼠(家鼠型)等。

本题知识点: 人感染高致病性禽流感,

(149~150 题共用选项)

149.【正确答案】A

【答案解析】第一类精神药品注射剂,每张处方为一次常用量;控缓释制剂,每张处方不得超过 7 日常用量;其他剂型,每张处方不得超过 3 日常用量。哌甲酯用于治疗儿童多动症时,每张处方不得超过 15 日常用量。

本题知识点: 概述、禁止生产(包括配制)销售假药与劣药、特殊药品的管理,

150.【正确答案】D

【答案解析】第一类精神药品注射剂,每张处方为一次常用量;控缓释制剂,每张处方不得超过 7 日常用量;其他剂型,每张处方不得超过 3 日常用量。哌甲酯

用于治疗儿童多动症时, 每张处方不得超过 15 日常用量。

本题知识点: 概述、禁止生产(包括配制)销售假药与劣药、特殊药品的管理,