

中医内科主治医师考试：《答疑周刊》2022年第38期

问题索引：

1. 关于鉴别风寒与风热感冒的依据，说法错误的是
2. 温热类温病的卫分证主要症状为
3. 肾综合征出血热开始出现血尿素氮和肌酐升高是在
4. 以口舌生疮、赤烂疼痛为主者称为
5. 肺纹理在 X 线下呈垂柳状的疾病为

具体解答：

1. 关于鉴别风寒与风热感冒的依据，说法错误的是
 - A. 口渴的有无
 - B. 舌、脉的异同
 - C. 恶寒发热的轻重
 - D. 咽喉肿痛的有无
 - E. 鼻塞流涕的有无

【答案】E

【解析】风寒感冒常表现为恶寒重，发热轻，无汗，头痛，肢节酸疼，鼻塞声重，或鼻痒喷嚏，时流清涕，咽痒，咳嗽，咳痰稀薄色白，口不渴或渴喜热饮，舌苔薄白而润，脉浮或浮紧。[医学教育网原创]风热感冒常表现为身热较著，微

恶风，汗泄不畅，头胀痛，面赤，咳嗽，痰黏或黄，咽燥，或咽喉红肿疼痛，鼻塞，流黄浊涕，口干欲饮，舌苔薄白微黄，舌边尖红，脉浮数。故二者不难鉴别。

2. 温热类温病的卫分证主要症状为

- A. 发热，微恶寒，口微渴
- B. 头痛、无汗、咳嗽
- C. 舌边见红、脉浮数
- D. 发热、不恶寒
- E. 口渴、苔黄

【答案】 A

【解析】 温热类温病的卫分证以发热，微恶寒，口微渴为主要见症。故本题选 A。[医学教育网原创]

3. 肾综合征出血热开始出现血尿素氮和肌酐升高是在

- A. 发热期
- B. 低血压休克期
- C. 少尿期
- D. 多尿期
- E. 恢复期

【答案】B

【解析】肾综合征出血热在低血压休克期即开始有血尿素氮和肌酐升高，少尿期及多尿期达高峰以后逐渐下降；少尿期血钾多升高。故本题答案为B。[医学教育网原创]

4. 以口舌生疮、赤烂疼痛为主者称为

- A. 心火上炎证
- B. 心火下移证
- C. 热扰心神证
- D. 热闭心神证
- E. 心火迫血妄行证

【答案】A

【解析】（1）以口舌生疮、赤烂疼痛为主者，称为心火上炎证。

（2）兼小便赤、涩、灼、痛者，称为心火下移证，习称为心移热于小肠。

（3）吐血、衄血表现突出者，称为心火迫血妄行证。[医学教育网原创]

（4）以狂躁谵语、神志不清为主症者，称为热扰心神证或热闭心神证。故本题答案为A。

5. 肺纹理在 X 线下呈垂柳状的疾病为

- A. 原发性肺结核
- B. 结核性胸膜炎

- C. 纤维空洞型肺结核
- D. 血性播散型肺结核
- E. 散在性的斑片状影

【答案】 C

【解析】慢性纤维空洞型肺结核 X 线主要表现为两肺上部多发厚壁的慢性纤维病变及空洞，周围有广泛的纤维索条影及散在的新老病灶，常伴有明显的胸膜肥厚，病变的肺因纤维化而萎缩，出现肺不张征象，上叶萎缩使肺门影向上移位，[医学教育网原创]下肺野血管纹理牵引向上及下肺叶的代偿性肺气肿，使膈肌下降、平坦，肺纹理被拉长呈垂柳状。