



问题索引:

1. 和解少阳的代表方剂是
2. 下列哪些情志异常可以引起二便失禁
3. 能用于治疗有汗骨蒸的药物是
4. 肝胃不和证与肝郁脾虚证的共同表现是
5. 先天性血管功能异常导致皮肤黏膜出血的病因是

1. 和解少阳的代表方剂是

- A. 四逆散
- B. 逍遥散
- C. 大柴胡汤
- D. 小柴胡汤
- E. 半夏泻心汤

【答案】D

【解析】小柴胡汤是和解少阳的代表方。临床以往来寒热，胸胁苦满，默默不欲饮食，心烦喜呕，口[医学教育网]苦，咽干，目眩，舌苔薄白，脉弦为特征。

2. 下列哪些情志异常可以引起二便失禁

- A. 过度愤怒
- B. 过度悲伤
- C. 过度恐惧
- D. 过度忧思
- E. 突然受惊



【答案】C

【解析】过度的[医学教育网]恐惧，使肾气不固，气泄于下，临床可见二便失禁，或骨酸痿厥、遗精等。

3. 能用于治疗有汗骨蒸的药物是

- A. 连翘
- B. 黄芩
- C. 生地黄
- D. 牡丹皮
- E. 地骨皮

【答案】E

【解析】地骨皮[医学教育网]治疗阴虚发热，盗汗骨蒸。除有汗之骨蒸。

4. 肝胃不和证与肝郁脾虚证的共同表现是

- A. 暖气呃逆
- B. 食少腹胀
- C. 腹胀便溏
- D. 失眠多梦
- E. 胸胁胀满疼痛

【答案】E

【解析】肝胃不和证与肝郁脾虚证二者均有肝气郁结，而见胸胁胀满疼痛、情志抑郁或烦躁等表现。但肝胃不和证兼胃失和降，常有胃脘胀痛、暖气、呃逆等症；肝郁脾虚证兼脾失健[医学教育网]运，常有食少、腹胀、便溏等症。

5. 先天性血管功能异常导致皮肤黏膜出血的病因是



- A. 血管性假性血友病
- B. 维生素 K 缺乏症
- C. 过敏性紫癜
- D. 单纯性紫癜
- E. 严重感染

【答案】A

【解析】导致皮肤黏膜出血的血管壁功能异常分类：

(1) 先天性：如遗传性出血性[医学教育网]毛细血管扩张症、血管性假性血友病等。

(2) 获得性：过敏性紫癜、单纯性紫癜、药物中毒、严重感染、维生素 K 缺乏症等。