

## 目录

### 第十二章 重要的合理应用

#### 第四节 中西药的联合应用 (2023 年变化)

2022 年: 一、中西药联用的特点

2023 年: 一、中西药联用的目的

## 第二章 中医理论基础

### 第四节 藏象

#### 一、五脏

##### (三) 脾

##### 1. 脾主运化 (2023 年删除)

2022 年: 脾气的运化功能正常, 称为“脾气健运” **减退**;

2023 年: 脾气的运化功能正常, 称为“脾气健运”;

### 第七节 体质

#### 一、体质的构成要素与分类

##### (二) 体质的分类 (2023 年删除)

2022 年: 人体正常体质大致可分为阴阳平和质、偏阳质、偏阴质三种类型。

2023 年: 人体体质大致可分为阴阳平和质、偏阳质、偏阴质三种类型。

## 第三章 中医诊断基础

### 第二节 四诊

#### 三、问诊

##### (四) 问口渴与饮水、食欲与食量及口味

##### 2. 食欲与食量异常变化的临床意义 (2023 年变化)

2022 年: 厌油腻厚味, 多见于肝胆脾胃湿热的病证。

2023 年: **厌油腻、身目发黄、胁肋胀痛、口苦咽干, 多见于肝胆湿热。**

## 第九章 中医儿科五官科常见病的辨证论治

### 第三节 鼻渊

#### 二、辨证论治

##### 【方剂应用】2. 合理用药与用药指导 (2) 剂量建议 **【2023 年删减】**

2022 年: 泻白散原方中桑白皮、地骨皮用量最大, **辛夷清肺饮中辛夷用量最大。**

2023 年：国泻白散原方中桑白皮、地骨皮用量最大。

## 第十一章 中药调剂和贮藏养护

### 第七节 中药的贮藏与养护

#### 一、中药贮藏

##### (四) 中成药剂型与贮藏要求

##### 1. 丸剂（最后一句）

2022：除另有规定外，各种丸剂均应密封贮存。

2023 新增：除另有规定外，各种丸剂均应密封贮存，防止受潮、发霉、虫蛀、变质。（P330）

2022：3. 片剂 片剂因含药材粉末或浸膏量较多，……置于室内凉爽、通风、干燥处。除另有规定外，片剂应密封贮存。

2023 变化：3. 片剂 片剂因含药材粉末或浸膏量较多，……片剂应注意贮存环境中温度、湿度及光照的影响。除另有规定外，片剂应密封贮存。（P330）

2022：7. 胶囊剂 胶囊剂容易吸收水分，轻者可……故应置于室内阴凉干燥处。除另有规定外，胶囊剂应密封贮存。

2023 变化：7. 胶囊剂 胶囊剂容易吸收水分，轻者可……贮存湿度应适宜，防止受潮、发霉、变质。除另有规定外，胶囊剂应密封贮存。（P330）

2022：10. 胶剂 胶剂在温度过高或受潮时，会发……胶剂应密闭，置于室内阴凉干燥处贮存，防止受潮。

2023 删除：10. 胶剂 胶剂在温度过高或受潮时，会发……胶剂应密闭贮存，防止受潮。（P331）

2022：13. 栓剂 栓剂的基质是可可豆酯或甘油……以免互相接触发生粘连或变形。宜置于室内阴凉干燥处。除另有规定外，应在 30℃ 以下密闭贮存，……

2023 删除：13. 栓剂 栓剂的基质是可可豆酯或甘油……以免互相接触发生粘连或变形。除另有规定外，应在 30℃ 以下密闭贮存，……（P331）

#### 14. 其他剂型

2022: (8) 搽剂、洗剂、涂膜剂: 除另有规定外, 均应密封贮存。

2023 变化: (8) 搽剂、洗剂、涂膜剂: 除另有规定外, 搽剂应避光密封贮存, 洗剂应密闭贮存, 涂膜剂应避光、密闭贮存。(P331)

#### 14. 其他剂型

2022: (10) 眼用制剂: 除另有规定外, 应遮光密封, 置阴凉处贮存。

2023 变化: (10) 眼用制剂: 除另有规定外, 应遮光密封贮存。(P331)

#### 14. 其他剂型

2022: (11) 气雾剂、喷雾剂: 除另有规定外, 均应置凉暗处贮存, 并避免曝晒、受热、撞击。

2023 变化: (11) 气雾剂: 喷雾剂: 除另有规定外, 气雾剂应置凉暗处贮存, 并避免曝晒、受热、撞击; 喷雾剂应避光密封贮存。(P331)

## 第十二章 中药的合理应用

### 第一节 中药合理用药概述

#### 七、保证合理用药的主要措施

##### 1. 努力研习中医药学 (2023 年变化)

2022 年: 若必须使用对人体有较大毒副作用的药物时, 应依法炮制, 按法而用, 并采用递增药量法, 从最小剂量开始投药, 同时配伍他药, 以达到尽量减轻其毒副作用之目的。

2023 年: 若必须使用对人体有较大毒副作用的药物时, 应依法炮制, 按法而用, 并采用递增药量法, 从最小剂量开始投药, 根据需要配伍他药, 以达到尽量减轻其毒副作用之目的。

##### 5. 选择质优的饮片 (2023 年变化)

2022 年: 给患者使用的中药和中成药, 应是质量最佳、疗效最好的饮片。

2023 年: 给患者使用应是质量最佳、疗效最好的饮片。

### 第三节 中成药的合理应用

## 一、中药注射剂的合理应用

### (二) 中药注射剂不合理使用例举

#### 4. 超剂量使用 (2023 年变化)

##### (举例变化)

2022 年: 某男, 63 岁。患高血压、糖尿病、冠心病多年。近因“左膝关节炎, 右人工膝关节置换术后, . . . . . 予以氯化钠注射液 250ml+注射用丹参多酚酸盐 400mg 静脉滴注, 每日 1 次。

2023 年: 某男, 63 岁。患糖尿病、高血压 10 余年。近因“反复发作左前胸闷痛 1 周”入院。 . . . . . 予以注射用丹参多酚酸盐 400mg+0.9%氯化钠注射液 250ml 静脉滴注, 每日 1 次。

## 第五节 特殊人群的中药应用

### 四、肾功能不全者的中药应用

#### (二) 常见对肾功能有影响的中药

#### 6. 肾功能不全者慎用的中成药 (2023 年变化)

2022 年: 通痹胶囊、小儿肺热平胶囊、脑静片、牛黄解毒片等。

2023 年: 麝香通心滴丸、通痹胶囊、小儿肺热平胶囊、心脑静片等。急、慢性肾脏病患者慎用牛黄解毒片。

### 五、肝功能不全者的中药应用

#### (二) 引起肝损伤的中药及其主要化学物质

#### 6. 肝功能不全者慎用的中成药 (2023 年变化)

2022 年: 脑静片

2023 年: 心脑静片

## 第十三章 中药用药安全

### 第二节 中药药物不良反应/事件

### 五、监测与报告

#### (四) 填写内容和评价方法

#### 2. 评价方法

#### 表 13-2-2 关联性评价具体分级要点 (2023 年变化)

2022 年:

表 13-2-2 关联性评价具体分级要点

	①	②	③	④	⑤
肯定	+	+	+	+	-
很可能	+	+	+	?	-
可能	+	-	±?	?	±?
可能无关	-	-	±?	?	±?
待评价	缺乏必须信息, 需补充材料才能评价				
无法评价	缺乏必须信息, 且无法获得补充资料				

2023 年:

表 13-2-2 关联性评价具体分级要点

	①	②	③	④	⑤
肯定	+	+	+	+	-
很可能	+	+	+	?	-
可能	+	-	±?	?	±?
可能无关	-	-	±?	?	±?
待评价	缺乏必须信息, 需补充材料才能评价				
无法评价	缺乏必须信息, 且无法获得补充资料				

## 六、常见中药品种不良反应案例介绍

### (三) 中药注射剂的不良反应 (2023 年删除)

2022 年: 4. 莲必治注射液(1) 不良反应表现 . . . . . 检查肾功能情况。