

医学教育网乡村全科助理医师：《答疑周刊》2023年第7期

急性阑尾炎是常见的外科急腹症之一。发病的主要原因是阑尾腔梗阻和细菌侵入阑尾壁。临床可分为四种病理类型：急性单纯性阑尾炎；急性化脓性阑尾炎；坏疽性及穿孔性阑尾炎；阑尾周围脓肿。

问题索引：

1. 小儿阑尾炎的特点是什么？
2. 急性阑尾炎典型体征出现的机制是什么？
3. 急性阑尾炎的治疗方法？

具体解答：

1. 小儿阑尾炎的特点是什么？

关于小儿急性阑尾炎，错误的是

- A. 右下腹体征明显
- B. 病情发展快且重
- C. 穿孔率高
- D. 并发症发生率及死亡率均较高
- E. 宜早期手术

【正确答案】A

【答案解析】小儿急性阑尾炎临床特点：①病情发展较快且较重，早期即出现高热、呕吐等症状；②右下腹体征不明显、不典型，但有局部压痛和肌紧张，是小儿阑尾炎的重要体征；③穿孔率较高，并发症和死亡率也较高。治疗原则是早期手术。[医学教育网原创]

2. 急性阑尾炎典型体征出现的机制是什么？

右下腹麦氏点压痛、反跳痛、肌紧张是急性阑尾炎的典型体征，其发生的主要机制是

- A. 炎症致盲肠痉挛
- B. 内脏神经反射

- C. 炎症致阑尾痉挛
- D. 阑尾腔压力增高
- E. 炎症刺激壁层腹膜

**【正确答案】** E

**【答案解析】** 腹膜刺激征是由炎症波及壁层腹膜所引起的一组症状，主要表现为腹部局部的压痛、反跳痛、肌紧张。[医学教育网原创]

### 3. 急性阑尾炎的治疗方法?

患者，男性，25岁，转移性右下腹痛3小时，伴发热，恶心呕吐，查体：体温38.8℃，脉搏90次/分，右下腹压痛、反跳痛，肌紧张，闭孔内肌试验阳性，血白细胞为 $12 \times 10^9/L$ ，中性90%，尿常规白细胞4个/HP，红细胞3个/HP。该患者最佳治疗方法为

- A. 观察
- B. 急诊行手术治疗
- C. 中药治疗
- D. 抗感染补液
- E. 对症治疗

**【正确答案】** B

**【答案解析】** 在急性阑尾炎最佳的治疗是手术治疗。绝大多数急性阑尾炎一旦确诊，应早期施行阑尾切除术。[医学教育网原创]